

Stufenplan der EU für den Zollabbau

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 63 | KAPITEL 63 - ANDERE KONFEKTIONIERTER SPINNSTOFFWAREN; WARENZUSAMMENSTELLUNGEN; ALTWAREN UND LUMPEN | | |
| | I. ANDERE KONFEKTIONIERTER SPINNSTOFFWAREN | | |
| 6301 | Decken | | |
| 6301 10 00 | - Decken mit elektrischer Heizvorrichtung | 6,9 | 0 |
| 6301 20 | - Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung) aus Wolle oder feinen Tierhaaren | | |
| 6301 20 10 | -- aus Gewirken oder Gestrieken | 12 | 0 |
| 6301 20 90 | -- andere | 12 | 0 |
| 6301 30 | - Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung) aus Baumwolle | | |
| 6301 30 10 | -- aus Gewirken oder Gestrieken | 12 | 0 |
| 6301 30 90 | -- andere | 7,5 | 0 |
| 6301 40 | - Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung) aus synthetischen Chemiefasern | | |
| 6301 40 10 | -- aus Gewirken oder Gestrieken | 12 | 0 |
| 6301 40 90 | -- andere | 12 | 0 |
| 6301 90 | - andere Decken | | |
| 6301 90 10 | -- aus Gewirken oder Gestrieken | 12 | 0 |
| 6301 90 90 | -- andere | 12 | 0 |
| 6302 | Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche zur Körperpflege und Küchenwäsche | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1571

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6302 10 00 | - Bettwäsche aus Gewirken oder Gestricken | 12 | 0 |
| | - andere Bettwäsche, bedruckt | | |
| 6302 21 00 | -- aus Baumwolle | 12 | 0 |
| 6302 22 | -- aus Chemiefasern | | |
| 6302 22 10 | --- aus Vliesstoffen | 6,9 | 0 |
| 6302 22 90 | --- andere | 12 | 0 |
| 6302 29 | -- aus anderen Spinnstoffen | | |
| 6302 29 10 | --- aus Flachs (Leinen) oder Ramie | 12 | 0 |
| 6302 29 90 | --- andere | 12 | 0 |
| | - andere Bettwäsche | | |
| 6302 31 00 | -- aus Baumwolle | 12 | 0 |
| 6302 32 | -- aus Chemiefasern | | |
| 6302 32 10 | --- aus Vliesstoffen | 6,9 | 0 |
| 6302 32 90 | --- andere | 12 | 0 |
| 6302 39 | -- aus anderen Spinnstoffen | | |
| 6302 39 20 | --- aus Flachs (Leinen) oder Ramie | 12 | 0 |
| 6302 39 90 | --- andere | 12 | 0 |
| 6302 40 00 | - Tischwäsche aus Gewirken oder Gestricken | 12 | 0 |
| | - andere Tischwäsche | | |
| 6302 51 00 | -- aus Baumwolle | 12 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1572

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6302 53 | -- aus Chemiefasern | | |
| 6302 53 10 | --- aus Vliesstoffen | 6,9 | 0 |
| 6302 53 90 | --- andere | 12 | 0 |
| 6302 59 | -- aus anderen Spinnstoffen | | |
| 6302 59 10 | --- aus Flachs (Leinen) | 12 | 0 |
| 6302 59 90 | --- andere | 12 | 0 |
| 6302 60 00 | - Wäsche zur Körperpflege und Küchenwäsche, aus Frottierware aus Baumwolle | 12 | 0 |
| | - andere | | |
| 6302 91 00 | -- aus Baumwolle | 12 | 0 |
| 6302 93 | -- aus Chemiefasern | | |
| 6302 93 10 | --- aus Vliesstoffen | 6,9 | 0 |
| 6302 93 90 | --- andere | 12 | 0 |
| 6302 99 | -- aus anderen Spinnstoffen | | |
| 6302 99 10 | --- aus Flachs (Leinen) | 12 | 0 |
| 6302 99 90 | --- andere | 12 | 0 |
| 6303 | Gardinen, Vorhänge und Innenrollos; Fenster- und Bettbehänge (Schabracken) | | |
| | - aus Gewirken oder Gestriicken | | |
| 6303 12 00 | -- aus synthetischen Chemiefasern | 12 | 0 |
| 6303 19 00 | -- aus anderen Spinnstoffen | 12 | 0 |
| | - andere | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1573

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6303 91 00 | -- aus Baumwolle | 12 | 0 |
| 6303 92 | -- aus synthetischen Chemiefasern | | |
| 6303 92 10 | --- aus Vliesstoffen | 6,9 | 0 |
| 6303 92 90 | --- andere | 12 | 0 |
| 6303 99 | -- aus anderen Spinnstoffen | | |
| 6303 99 10 | --- aus Vliesstoffen | 6,9 | 0 |
| 6303 99 90 | --- andere | 12 | 0 |
| 6304 | Andere Waren zur Innenausstattung, ausgenommen Waren der Position 9404 | | |
| | - Bettüberwürfe | | |
| 6304 11 00 | -- aus Gewirken oder Gestricken | 12 | 0 |
| 6304 19 | -- andere | | |
| 6304 19 10 | --- aus Baumwolle | 12 | 0 |
| 6304 19 30 | --- aus Flachs (Leinen) oder Ramie | 12 | 0 |
| 6304 19 90 | --- aus anderen Spinnstoffen | 12 | 0 |
| | - andere | | |
| 6304 91 00 | -- aus Gewirken oder Gestricken | 12 | 0 |
| 6304 92 00 | -- aus Baumwolle (ausgenommen aus Gewirken oder Gestricken) | 12 | 0 |
| 6304 93 00 | -- aus synthetischen Chemiefasern (ausgenommen aus Gewirken oder Gestricken) | 12 | 0 |
| 6304 99 00 | -- aus anderen Spinnstoffen (ausgenommen aus Gewirken oder Gestricken) | 12 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1574

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6305 | Säcke und Beutel zu Verpackungszwecken | | |
| 6305 10 | - aus Jute oder anderen textilen Bastfasern der Position 5303 | | |
| 6305 10 10 | -- gebraucht | 2 | 0 |
| 6305 10 90 | -- andere | 4 | 0 |
| 6305 20 00 | - aus Baumwolle | 7,2 | 0 |
| | - aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen | | |
| 6305 32 | -- flexible Schüttgutbehälter | | |
| | --- aus Streifen oder dergleichen, aus Polyethylen oder Polypropylen | | |
| 6305 32 11 | ---- aus Gewirken oder Gestricken | 12 | 0 |
| | ---- andere | | |
| 6305 32 81 | ----- mit einem Quadratmetergewicht von 120 g oder weniger | 7,2 | 0 |
| 6305 32 89 | ----- mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 120 g | 7,2 | 0 |
| 6305 32 90 | --- andere | 7,2 | 0 |
| 6305 33 | -- andere, aus Streifen oder dergleichen, aus Polyethylen oder Polypropylen | | |
| 6305 33 10 | --- aus Gewirken oder Gestricken | 12 | 0 |
| | --- andere | | |
| 6305 33 91 | ---- mit einem Quadratmetergewicht von 120 g oder weniger | 7,2 | 0 |
| 6305 33 99 | ---- mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 120 g | 7,2 | 0 |
| 6305 39 00 | -- andere | 7,2 | 0 |
| 6305 90 00 | - aus anderen Spinnstoffen | 6,2 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1575

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6306 | Planen und Markisen; Zelte; Segel für Wasserfahrzeuge, für Surfbretter und für Landfahrzeuge; Campingausrüstungen | | |
| | - Planen und Markisen | | |
| 6306 12 00 | -- aus synthetischen Chemiefasern | 12 | 0 |
| 6306 19 00 | -- aus anderen Spinnstoffen | 12 | 0 |
| | - Zelte | | |
| 6306 22 00 | -- aus synthetischen Chemiefasern | 12 | 0 |
| 6306 29 00 | -- aus anderen Spinnstoffen | 12 | 0 |
| 6306 30 00 | - Segel | 12 | 0 |
| 6306 40 00 | - Luftmatratzen | 12 | 0 |
| | - andere | | |
| 6306 91 00 | -- aus Baumwolle | 12 | 0 |
| 6306 99 00 | -- aus anderen Spinnstoffen | 12 | 0 |
| 6307 | Andere konfektionierte Waren, einschließlich Schnittmuster zum Herstellen von Kleidung | | |
| 6307 10 | - Scheuertücher, Wischtücher, Spültücher, Staubtücher und ähnliche Reinigungstücher | | |
| 6307 10 10 | -- aus Gewirken oder Gestricken | 12 | 0 |
| 6307 10 30 | -- aus Vliesstoffen | 6,9 | 0 |
| 6307 10 90 | -- andere | 7,7 | 0 |
| 6307 20 00 | - Schwimmwesten und Rettungsgürtel | 6,3 | 0 |
| 6307 90 | - andere | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1576

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6307 90 10 | -- aus Gewirken oder Gestricken | 12 | 0 |
| | -- andere | | |
| 6307 90 91 | --- aus Filz | 6,3 | 0 |
| 6307 90 99 | --- andere | 6,3 | 0 |
| | II. WARENZUSAMMENSTELLUNGEN | | |
| 6308 00 00 | Warenzusammenstellungen, aus Geweben und Garn, auch mit Zubehör, für die Herstellung von Teppichen, Tapisserien, bestickten Tischdecken oder Servietten oder ähnlichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für den Einzelverkauf | 12 | 0 |
| | III. ALTWAREN UND LUMPEN | | |
| 6309 00 00 | Altwaren | 5,3 | 0 |
| 6310 | Lumpen, aus Spinnstoffen; Bindfäden, Seile, Taue und Waren daraus, aus Spinnstoffen, in Form von Abfällen oder unbrauchbar gewordenen Waren | | |
| 6310 10 | - sortiert | | |
| 6310 10 10 | -- aus Wolle, feinen oder groben Tierhaaren | frei | 0 |
| 6310 10 30 | -- aus Flachs (Leinen) oder Baumwolle | frei | 0 |
| 6310 10 90 | -- aus anderen Spinnstoffen | frei | 0 |
| 6310 90 00 | - andere | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1577

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| XII | ABSCHNITT XII - SCHUHE, KOPFBEDECKUNGEN, REGEN- UND SONNENSCHIRME, GEHSTÖCKE, SITZSTÖCKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND TEILE DAVON; ZUGERICHTETE FEDERN UND WAREN AUS FEDERN; KÜNSTLICHE BLUMEN; WAREN AUS MENSCHENHAAREN | | |
| 64 | KAPITEL 64 - SCHUHE, GAMASCHEN UND ÄHNLICHE WAREN; TEILE DAVON | | |
| 6401 | Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, bei denen weder das Oberteil mit der Laufsohle noch das Oberteil selbst durch Nähen, Nieten, Nageln, Schrauben, Stecken oder ähnliche Verfahren zusammengefügt ist | | |
| 6401 10 | - Schuhe, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe | | |
| 6401 10 10 | -- mit Oberteil aus Kautschuk | 17 | 5 |
| 6401 10 90 | -- mit Oberteil aus Kunststoff | 17 | 5 |
| | - andere Schuhe | | |
| 6401 92 | -- den Knöchel, jedoch nicht das Knie bedeckend | | |
| 6401 92 10 | --- mit Oberteil aus Kautschuk | 17 | 5 |
| 6401 92 90 | --- mit Oberteil aus Kunststoff | 17 | 5 |
| 6401 99 00 | -- andere | 17 | 5 |
| 6402 | Andere Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff | | |
| | - Sportschuhe | | |
| 6402 12 | -- Skistiefel, Skilanglaufschuhe und Snowboardschuhe | | |
| 6402 12 10 | --- Skistiefel und Skilanglaufschuhe | 17 | 5 |
| 6402 12 90 | --- Snowboardschuhe | 17 | 5 |
| 6402 19 00 | -- andere | 16,9 | 5 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1578

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6402 20 00 | - Schuhe mit Oberteil aus Bändern oder Riemen, mit der Sohle durch Zapfen zusammengesteckt | 17 | 5 |
| | - andere Schuhe | | |
| 6402 91 | -- den Knöchel bedeckend | | |
| 6402 91 10 | --- mit einem Metallschutz in der Vorderkappe | 17 | 5 |
| 6402 91 90 | --- andere | 16,9 | 5 |
| 6402 99 | -- andere | | |
| 6402 99 05 | --- mit einem Metallschutz in der Vorderkappe | 17 | 5 |
| | --- andere | | |
| 6402 99 10 | ---- mit Oberteil aus Kautschuk | 16,8 | 5 |
| | ---- mit Oberteil aus Kunststoff | | |
| | ---- Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist | | |
| 6402 99 31 | ----- mit Absatz und Sohle mit einer größten Höhe von mehr als 3 cm | 16,8 | 5 |
| 6402 99 39 | ----- andere | 16,8 | 5 |
| 6402 99 50 | ----- Pantoffeln und andere Hausschuhe | 16,8 | 5 |
| | ----- andere, mit einer Länge der Innensohle von | | |
| 6402 99 91 | ----- weniger als 24 cm | 16,8 | 5 |
| | ----- 24 cm oder mehr | | |
| 6402 99 93 | ----- Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar sind | 16,8 | 5 |
| | ----- andere | | |
| 6402 99 96 | ----- für Männer | 16,8 | 5 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1579

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6402 99 98 | ----- für Frauen | 16,8 | 5 |
| 6403 | Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und Oberteil aus Leder | | |
| | - Sportschuhe | | |
| 6403 12 00 | -- Skistiefel, Skilanglaufschuhe und Snowboardschuhe | 8 | 3 |
| 6403 19 00 | -- andere | 8 | 3 |
| 6403 20 00 | - Schuhe mit Laufsohlen aus Leder und Oberteil aus Lederriemen, die über den Spann und um die große Zehe führen | 8 | 3 |
| 6403 40 00 | - andere Schuhe, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe | 8 | 3 |
| | - andere Schuhe, mit Laufsohlen aus Leder | | |
| 6403 51 | -- den Knöchel bedeckend | | |
| 6403 51 05 | --- mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle | 8 | 3 |
| | --- andere | | |
| | ---- den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge der Innensohle von | | |
| 6403 51 11 | ----- weniger als 24 cm | 8 | 3 |
| | ----- 24 cm oder mehr | | |
| 6403 51 15 | ----- für Männer | 8 | 3 |
| 6403 51 19 | ----- für Frauen | 8 | 3 |
| | ---- andere, mit einer Länge der Innensohle von | | |
| 6403 51 91 | ----- weniger als 24 cm | 8 | 3 |
| | ----- 24 cm oder mehr | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1580

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6403 51 95 | ----- für Männer | 8 | 3 |
| 6403 51 99 | ----- für Frauen | 8 | 3 |
| 6403 59 | -- andere | | |
| 6403 59 05 | --- mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle | 8 | 3 |
| | --- andere | | |
| | ---- Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist | | |
| 6403 59 11 | ---- mit Absatz und Sohle mit einer größten Höhe von mehr als 3 cm | 5 | 0 |
| | ---- andere, mit einer Länge der Innensohle von | | |
| 6403 59 31 | ----- weniger als 24 cm | 8 | 3 |
| | ----- 24 cm oder mehr | | |
| 6403 59 35 | ----- für Männer | 8 | 3 |
| 6403 59 39 | ----- für Frauen | 8 | 3 |
| 6403 59 50 | ---- Pantoffeln und andere Hausschuhe | 8 | 3 |
| | ---- andere, mit einer Länge der Innensohle von | | |
| 6403 59 91 | ---- weniger als 24 cm | 8 | 3 |
| | ---- 24 cm oder mehr | | |
| 6403 59 95 | ----- für Männer | 8 | 3 |
| 6403 59 99 | ----- für Frauen | 8 | 3 |
| | - andere Schuhe | | |
| 6403 91 | -- den Knöchel bedeckend | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1581

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6403 91 05 | --- mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle | 8 | 3 |
| | --- andere | | |
| | ---- den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, mit einer Länge der Innensohle von | | |
| 6403 91 11 | ----- weniger als 24 cm | 8 | 3 |
| | ----- 24 cm oder mehr | | |
| 6403 91 13 | ----- Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar sind | 8 | 5 |
| | ----- andere | | |
| 6403 91 16 | ----- für Männer | 8 | 3 |
| 6403 91 18 | ----- für Frauen | 8 | 3 |
| | ---- andere, mit einer Länge der Innensohle von | | |
| 6403 91 91 | ----- weniger als 24 cm | 8 | 3 |
| | ----- 24 cm oder mehr | | |
| 6403 91 93 | ----- Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar sind | 8 | 3 |
| | ----- andere | | |
| 6403 91 96 | ----- für Männer | 8 | 3 |
| 6403 91 98 | ----- für Frauen | 5 | 0 |
| 6403 99 | -- andere | | |
| 6403 99 05 | --- mit einer Hauptsohle aus Holz, ohne Innensohle | 8 | 3 |
| | --- andere | | |
| | ---- Schuhe, deren Blatt aus Riemen gefertigt oder nicht geschlossen ist | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1582

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6403 99 11 | ----- mit Absatz und Sohle mit einer größten Höhe von mehr als 3 cm | 8 | 5 |
| | ----- andere, mit einer Länge der Innensohle von | | |
| 6403 99 31 | ----- weniger als 24 cm | 8 | 3 |
| | ----- 24 cm oder mehr | | |
| 6403 99 33 | ----- Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar sind | 8 | 3 |
| | ----- andere | | |
| 6403 99 36 | ----- für Männer | 8 | 5 |
| 6403 99 38 | ----- für Frauen | 5 | 0 |
| 6403 99 50 | ---- Pantoffeln und andere Hausschuhe | 8 | 3 |
| | ---- andere, mit einer Länge der Innensohle von | | |
| 6403 99 91 | ----- weniger als 24 cm | 8 | 3 |
| | ----- 24 cm oder mehr | | |
| 6403 99 93 | ----- Schuhe, die nicht als Männer- oder Frauenschuhe erkennbar sind | 8 | 3 |
| | ----- andere | | |
| 6403 99 96 | ----- für Männer | 8 | 3 |
| 6403 99 98 | ----- für Frauen | 7 | 3 |
| 6404 | Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder und Oberteil aus Spinnstoffen | | |
| | - Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk oder Kunststoff | | |
| 6404 11 00 | -- Sportschuhe; Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, Trainingsschuhe und ähnliche Schuhe | 16,9 | 5 |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6404 19 | -- andere | | |
| 6404 19 10 | --- Pantoffeln und andere Hausschuhe | 16,9 | 5 |
| 6404 19 90 | --- andere | 17 | 5 |
| 6404 20 | - Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder rekonstituiertem Leder | | |
| 6404 20 10 | -- Pantoffeln und andere Hausschuhe | 17 | 5 |
| 6404 20 90 | -- andere | 17 | 5 |
| 6405 | Andere Schuhe | | |
| 6405 10 00 | - mit Oberteil aus Leder oder rekonstituiertem Leder | 3,5 | 0 |
| 6405 20 | - mit Oberteil aus Spinnstoffen | | |
| 6405 20 10 | -- mit Laufsohlen aus Holz oder Kork | 3,5 | 0 |
| | -- mit Laufsohlen aus anderen Stoffen | | |
| 6405 20 91 | --- Pantoffeln und andere Hausschuhe | 4 | 0 |
| 6405 20 99 | --- andere | 4 | 0 |
| 6405 90 | - andere | | |
| 6405 90 10 | -- mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoff, Leder oder rekonstituiertem Leder | 17 | 5 |
| 6405 90 90 | -- mit Laufsohlen aus anderen Stoffen | 4 | 0 |
| 6406 | Schuhteile (einschließlich Schuhoberteile, auch an Sohlen befestigt, nicht jedoch an Laufsohlen); Einlegesohlen, Fersenstücke und ähnliche herausnehmbare Waren; Gamaschen und ähnliche Waren sowie Teile davon | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1584

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6406 10 | - Schuhoberteile und Teile davon, ausgenommen Verstärkungen | | |
| | -- aus Leder | | |
| 6406 10 11 | --- Schuhoberteile | 3 | 0 |
| 6406 10 19 | --- Teile von Schuhoberteilen | 3 | 0 |
| 6406 10 90 | -- aus anderen Stoffen | 3 | 0 |
| 6406 20 | - Laufsohlen und Absätze, aus Kautschuk oder Kunststoff | | |
| 6406 20 10 | -- aus Kautschuk | 3 | 0 |
| 6406 20 90 | -- aus Kunststoff | 3 | 0 |
| | - andere | | |
| 6406 91 00 | -- aus Holz | 3 | 0 |
| 6406 99 | -- aus anderen Stoffen | | |
| 6406 99 10 | --- Gamaschen und ähnliche Waren, sowie Teile davon | 3 | 0 |
| 6406 99 30 | --- Zusammensetzungen aus Schuhoberteilen, die mit einer Brandsohle oder anderen Bodenteilen (ausgenommen Laufsohlen) verbunden sind | 3 | 0 |
| 6406 99 50 | --- Einlegesohlen und anderes herausnehmbares Zubehör | 3 | 0 |
| 6406 99 60 | --- Laufsohlen aus Leder oder rekonstituiertem Leder | 3 | 0 |
| 6406 99 80 | --- andere | 3 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1585

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 65 | KAPITEL 65 - KOPFBEDECKUNGEN UND TEILE DAVON | | |
| 6501 00 00 | Hutstumpen, weder geformt noch randgeformt, aus Filz; Hutplatten, Bandeaux (auch aufgeschnitten), aus Filz, zum Herstellen von Hüten | 2,7 | 0 |
| 6502 00 00 | Hutstumpen oder Hutrohlinge, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus Stoffen aller Art hergestellt, weder geformt noch randgeformt noch ausgestattet | frei | 0 |
| 6504 00 00 | Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus Stoffen aller Art hergestellt, auch ausgestattet | frei | 0 |
| 6505 | Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt oder gestrickt oder aus einem oder mehreren Stücken (ausgenommen Streifen) von Spitzen, Filz oder anderen Spinnstoffzeugnissen hergestellt, auch ausgestattet; Haarnetze aus Stoffen aller Art, auch ausgestattet | | |
| 6505 10 00 | - Haarnetze | 2,7 | 0 |
| 6505 90 | - andere | | |
| 6505 90 05 | -- aus Haarfilz oder aus Woll-Haarfilz, aus Hutstumpen oder Hutplatten der Position 6501 hergestellt | 5,7 | 0 |
| | -- andere | | |
| 6505 90 10 | --- Baskenmützen, Uniformmützen ohne Schirm, Strickmützen, Feze, Chéchias und ähnliche schirmlose Kopfbedeckungen | 2,7 | 0 |
| 6505 90 30 | --- Mützen, Uniformkappen und dergleichen, mit Schirm | 2,7 | 0 |
| 6505 90 80 | --- andere | 2,7 | 0 |
| 6506 | Andere Hüte und Kopfbedeckungen, auch ausgestattet | | |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6506 10 | - Sicherheitskopfbedeckungen | | |
| 6506 10 10 | -- aus Kunststoff | 2,7 | 0 |
| 6506 10 80 | -- aus anderen Stoffen | 2,7 | 0 |
| | - andere | | |
| 6506 91 00 | -- aus Kautschuk oder Kunststoff | 2,7 | 0 |
| 6506 99 | -- aus anderen Stoffen | | |
| 6506 99 10 | --- aus Haarfilz oder aus Woll-Haarfilz, aus Hutstumpen oder Hutplatten der Position 6501 hergestellt | 5,7 | 0 |
| 6506 99 90 | --- andere | 2,7 | 0 |
| 6507 00 00 | Bänder zur Innenausrüstung, Innenfutter, Bezüge, Gestelle, Schirme und Kinnbänder, für Kopfbedeckungen | 2,7 | 0 |
| 66 | KAPITEL 66 - REGENSCHIRME, SONNENSCHIRME, GEHSTÖCKE, SITZSTÖCKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND TEILE DAVON | | |
| 6601 | Regenschirme und Sonnenschirme (einschließlich Stockschirme, Gartenschirme und ähnliche Waren) | | |
| 6601 10 00 | - Gartenschirme und ähnliche Waren | 4,7 | 0 |
| | - andere | | |
| 6601 91 00 | -- Taschenschirme | 4,7 | 0 |
| 6601 99 | -- andere | | |
| | --- mit Bezug aus Geweben aus Spinnstoffen | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1587

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6601 99 11 | ---- aus Chemiefasern | 4,7 | 0 |
| 6601 99 19 | ---- aus anderen Spinnstoffen | 4,7 | 0 |
| 6601 99 90 | --- andere | 4,7 | 0 |
| 6602 00 00 | Gehstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und ähnliche Waren | 2,7 | 0 |
| 6603 | Teile, Ausstattungen und Zubehör für Waren der Positionen 6601 und 6602 | | |
| 6603 20 00 | - Schirmgestelle, zusammengesetzt, auch mit Unterstock oder Griffstock | 5,2 | 0 |
| 6603 90 | - andere | | |
| 6603 90 10 | -- Griffe und Knäufe | 2,7 | 0 |
| 6603 90 90 | -- andere | 5 | 0 |
| 67 | KAPITEL 67 - ZUGERICHTETE FEDERN UND DAUNEN UND WAREN AUS FEDERN ODER DAUNEN; KÜNSTLICHE BLUMEN; WAREN AUS MENSCHENHAAREN | | |
| 6701 00 00 | Vogelbälge und andere Vogelteile mit ihren Federn oder Daunen, Federn, Teile von Federn, Daunen und Waren daraus (ausgenommen Waren der Position 0505 und bearbeitete Federspulen und -kiele) | 2,7 | 0 |
| 6702 | Künstliche Blumen, künstliches Blattwerk und künstliche Früchte sowie Teile davon; Waren aus künstlichen Blumen, künstlichem Blattwerk oder künstlichen Früchten | | |
| 6702 10 00 | - aus Kunststoff | 4,7 | 0 |
| 6702 90 00 | - aus anderen Stoffen | 4,7 | 0 |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6703 00 00 | Menschenhaare, gleichgerichtet, gedünnt, gebleicht oder in anderer Weise zugerichtet; Wolle, Tierhaare und andere Spinnstoffe, für die Herstellung von Perücken und ähnlichen Waren zugerichtet | 1,7 | 0 |
| 6704 | Perücken, Bärte, Augenbrauen, Augenwimpern, Locken und dergleichen, aus Menschenhaaren, Tierhaaren oder Spinnstoffen; Waren aus Menschenhaaren, anderweit weder genannt noch inbegriffen | | |
| | - aus synthetischen Spinnstoffen | | |
| 6704 11 00 | -- vollständige Perücken | 2,2 | 0 |
| 6704 19 00 | -- andere | 2,2 | 0 |
| 6704 20 00 | - aus Menschenhaaren | 2,2 | 0 |
| 6704 90 00 | - aus anderen Stoffen | 2,2 | 0 |
| XIII | ABSCHNITT XIII - WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, ASBEST, GLIMMER ODER ÄHNLICHEN STOFFEN; KERAMISCHE WAREN; GLAS UND GLASWAREN | | |
| 68 | KAPITEL 68 - WAREN AUS STEINEN, GIPS, ZEMENT, ASBEST, GLIMMER ODER ÄHNLICHEN STOFFEN | | |
| 6801 00 00 | Pflastersteine, Randsteine und Pflasterplatten, aus Naturstein (ausgenommen Schiefer) | frei | 0 |
| 6802 | Bearbeitete Werksteine (ausgenommen Schiefer) und Waren daraus, ausgenommen Waren der Position 6801; Würfel und dergleichen für Mosaike aus Naturstein (einschließlich Schiefer), auch auf Unterlagen; Körnungen, Splitter und Mehl von Naturstein (einschließlich Schiefer), künstlich gefärbt | | |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6802 10 00 | - Fliesen, Würfel und dergleichen, auch in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form, deren größte Fläche in ein Quadrat mit einer Seitenlänge von weniger als 7 cm eingeschlossen werden kann; Körnungen, Splitter und Mehl, künstlich gefärbt | frei | 0 |
| | - andere Werksteine und Waren daraus, lediglich geschnitten oder gesägt, mit ebener oder glatter Oberfläche | | |
| 6802 21 00 | -- Marmor, Travertin und Alabaster | 1,7 | 0 |
| 6802 23 00 | -- Granit | 1,7 | 0 |
| 6802 29 00 | -- andere Steine | 1,7 | 0 |
| | - andere | | |
| 6802 91 | -- Marmor, Travertin und Alabaster | | |
| 6802 91 10 | --- polierter Alabaster, verziert oder anders bearbeitet, jedoch ohne Bildhauerarbeit | 1,7 | 0 |
| 6802 91 90 | --- andere | 1,7 | 0 |
| 6802 92 | -- andere Kalksteine | | |
| 6802 92 10 | --- poliert, verziert oder anders bearbeitet, jedoch ohne Bildhauerarbeit | 1,7 | 0 |
| 6802 92 90 | --- andere | 1,7 | 0 |
| 6802 93 | -- Granit | | |
| 6802 93 10 | --- poliert, verziert oder anders bearbeitet, jedoch ohne Bildhauerarbeit, mit einem Eigengewicht von 10 kg oder mehr | frei | 0 |
| 6802 93 90 | --- andere | 1,7 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1590

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6802 99 | -- andere Steine | | |
| 6802 99 10 | --- poliert, verziert oder anders bearbeitet, jedoch ohne Bildhauerarbeit, mit einem Eigengewicht von 10 kg oder mehr | frei | 0 |
| 6802 99 90 | --- andere | 1,7 | 0 |
| 6803 00 | Bearbeiteter Tonschiefer und Waren aus Tonschiefer oder aus Pressschiefer | | |
| 6803 00 10 | - Schiefer für Dächer oder Fassaden | 1,7 | 0 |
| 6803 00 90 | - andere | 1,7 | 0 |
| 6804 | Mühlsteine, Schleifsteine und dergleichen, ohne Gestell, zum Mahlen, Zerfasern, Brechen, Schleifen, Polieren, Richten, Schneiden oder Trennen, Wetz- oder Poliersteine zum Handgebrauch und Teile davon, aus Natursteinen, aus agglomerierten natürlichen oder künstlichen Schleifstoffen oder keramisch hergestellt, auch mit Teilen aus anderen Stoffen | | |
| 6804 10 00 | - Mühlsteine und Steine zum Mahlen, Zerfasern oder Brechen | frei | 0 |
| | - andere Mühlsteine, Schleifsteine und dergleichen | | |
| 6804 21 00 | -- aus agglomerierten synthetischen oder natürlichen Diamanten | 1,7 | 0 |
| 6804 22 | -- aus anderen agglomerierten Schleifstoffen oder keramisch hergestellt | | |
| | --- aus künstlichen Schleifstoffen, mit Bindemittel | | |
| | ---- aus Kunstharz | | |
| 6804 22 12 | ----- nicht verstärkt | frei | 0 |
| 6804 22 18 | ----- verstärkt | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1591

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6804 22 30 | ---- aus keramischen Stoffen oder Silicaten | frei | 0 |
| 6804 22 50 | ---- aus anderen Stoffen | frei | 0 |
| 6804 22 90 | --- andere | frei | 0 |
| 6804 23 00 | -- aus Naturstein | frei | 0 |
| 6804 30 00 | - Wetz- oder Poliersteine zum Handgebrauch | frei | 0 |
| 6805 | Natürliche oder künstliche Schleifmittel, in Pulver- oder Körnerform, auf einer Unterlage aus Spinnstoffen, Papier, Pappe oder anderen Stoffen, auch zugeschnitten, genäht oder anders zusammengefügt | | |
| 6805 10 00 | - nur auf einer Unterlage aus Gewebe aus Spinnstoffen | 1,7 | 0 |
| 6805 20 00 | - nur auf einer Unterlage aus Papier oder Pappe | 1,7 | 0 |
| 6805 30 | - auf einer Unterlage aus anderen Stoffen | | |
| 6805 30 10 | -- auf einer Unterlage aus Gewebe aus Spinnstoffen in Verbindung mit Papier oder Pappe | 1,7 | 0 |
| 6805 30 20 | -- auf einer Unterlage aus Vulkanfiber | 1,7 | 0 |
| 6805 30 80 | -- andere | 1,7 | 0 |
| 6806 | Hüttenwolle/Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen; geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumslagge und ähnliche geblähte mineralische Erzeugnisse; Mischungen und Waren aus mineralischen Stoffen zu Wärme-, Kälte- oder Schallschutzzwecken, ausgenommen Waren der Positionen 6811 und 6812 oder des Kapitels 69 | | |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6806 10 00 | - Hüttenwolle/Schlackenwolle, Steinwolle und ähnliche mineralische Wollen, auch miteinander gemischt, lose, in Platten oder in Rollen | frei | 0 |
| 6806 20 | - geblähter Vermiculit, geblähter Ton, Schaumslagge und ähnliche geblähte mineralische Erzeugnisse, auch miteinander gemischt | | |
| 6806 20 10 | -- geblähter Ton | frei | 0 |
| 6806 20 90 | -- andere | frei | 0 |
| 6806 90 00 | - andere | frei | 0 |
| 6807 | Waren aus Asphalt oder aus ähnlichen Stoffen (z. B. Erdölpech, Kohlenteerpech) | | |
| 6807 10 | - in Rollen | | |
| 6807 10 10 | -- Dach- und Dichtungsbahnen | frei | 0 |
| 6807 10 90 | -- andere | frei | 0 |
| 6807 90 00 | - andere | frei | 0 |
| 6808 00 00 | Platten, Dielen, Fliesen, Blöcke und dergleichen, aus Pflanzenfasern, Stroh oder aus Holzspänen, - schnitzeln, -fasern, Sägemehl oder anderen Holzabfällen, mit Zement, Gips oder anderen mineralischen Bindemitteln hergestellt | 1,7 | 0 |
| 6809 | Waren aus Gips oder aus Mischungen auf der Grundlage von Gips | | |
| | - Platten, Tafeln, Dielen, Fliesen und ähnliche Waren, nicht verziert | | |
| 6809 11 00 | -- nur mit Papier oder Pappe überzogen oder verstärkt | 1,7 | 0 |
| 6809 19 00 | -- andere | 1,7 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1593

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6809 90 00 | - andere | 1,7 | 0 |
| 6810 | Waren aus Zement, Beton oder Kunststein, auch bewehrt | | |
| | - Ziegel, Fliesen, Mauersteine und dergleichen | | |
| 6810 11 | -- Baublöcke und Mauersteine | | |
| 6810 11 10 | --- aus Leichtbeton (auf Basis von Bims Kies, granulierter Schlacke usw.) | 1,7 | 0 |
| 6810 11 90 | --- andere | 1,7 | 0 |
| 6810 19 | -- andere | | |
| 6810 19 10 | --- Dachsteine | 1,7 | 0 |
| | --- Wand- und Bodenplatten | | |
| 6810 19 31 | ---- aus Beton | 1,7 | 0 |
| 6810 19 39 | ---- andere | 1,7 | 0 |
| 6810 19 90 | --- andere | 1,7 | 0 |
| | - andere | | |
| 6810 91 | -- vorgefertigte Bauelemente | | |
| 6810 91 10 | --- Fußbodenelemente | 1,7 | 0 |
| 6810 91 90 | --- andere | 1,7 | 0 |
| 6810 99 00 | -- andere | 1,7 | 0 |
| 6811 | Waren aus Asbestzement, Cellulosezement oder dergleichen | | |
| 6811 40 00 | - Asbest enthaltend | 1,7 | 0 |
| | - kein Asbest enthaltend | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1594

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6811 81 00 | -- Wellplatten | 1,7 | 0 |
| 6811 82 | -- andere Platten, Tafeln, Fliesen, Ziegel und dergleichen | | |
| 6811 82 10 | --- Platten für Dachdeckung und Fassadenverkleidung, mit einer Abmessung von 40 × 60 cm oder weniger | 1,7 | 0 |
| 6811 82 90 | --- andere | 1,7 | 0 |
| 6811 83 00 | -- Rohre, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke | 1,7 | 0 |
| 6811 89 00 | -- andere | 1,7 | 0 |
| 6812 | Bearbeitete Asbestfasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat; Waren aus solchen Mischungen oder aus Asbest (z. B. Garne, Gewebe, Kleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe, Dichtungen), auch bewehrt, ausgenommen Waren der Position 6811 oder 6813 | | |
| 6812 80 | - aus Krokydolith | | |
| 6812 80 10 | -- Bearbeitete Fasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat | 1,7 | 0 |
| 6812 80 90 | -- andere | 3,7 | 0 |
| | - andere | | |
| 6812 91 00 | -- Kleidung, Bekleidungszubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen | 3,7 | 0 |
| 6812 92 00 | -- Papier, Pappe und Filz | 3,7 | 0 |
| 6812 93 00 | -- Dichtungsmaterial aus zusammengepressten Asbestfasern und Elastomeren, in Platten oder Rollen | 3,7 | 0 |
| 6812 99 | -- andere | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1595

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6812 99 10 | --- bearbeitete Asbestfasern; Mischungen auf der Grundlage von Asbest oder auf der Grundlage von Asbest und Magnesiumcarbonat | 1,7 | 0 |
| 6812 99 90 | --- andere | 3,7 | 0 |
| 6813 | Reibungsbeläge (z. B. Platten, Rollen, Streifen, Segmente, Scheiben, Ringe, Klötze), nicht montiert, für Bremsen, Kupplungen und dergleichen, auf der Grundlage von Asbest, anderen mineralischen Stoffen oder Zellstoff, auch in Verbindung mit Spinnstoffen oder anderen Stoffen | | |
| 6813 20 00 | - Asbest enthaltend | 2,7 | 0 |
| | - keinen Asbest enthaltend | | |
| 6813 81 00 | -- Bremsbeläge und Bremsklötze | 2,7 | 0 |
| 6813 89 00 | -- andere | 2,7 | 0 |
| 6814 | Bearbeiteter Glimmer und Glimmerwaren, einschließlich agglomerierter oder rekonstituierter Glimmer, auch auf Unterlagen aus Papier, Pappe oder aus anderen Stoffen | | |
| 6814 10 00 | - Platten, Blätter oder Streifen aus agglomeriertem oder rekonstituiertem Glimmer, auch auf Unterlagen | 1,7 | 0 |
| 6814 90 00 | - andere | 1,7 | 0 |
| 6815 | Waren aus Steinen oder anderen mineralischen Stoffen (einschließlich Kohlenstofffasern, Waren aus Kohlenstofffasern und Waren aus Torf), anderweit weder genannt noch inbegriffen | | |
| 6815 10 | - Waren aus Grafit oder anderem Kohlenstoff, nicht für elektrotechnische Zwecke | | |
| 6815 10 10 | -- Kohlenstofffasern und Waren aus Kohlenstofffasern | frei | 0 |
| 6815 10 90 | -- andere | frei | 0 |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6815 20 00 | - Waren aus Torf | frei | 0 |
| | - andere | | |
| 6815 91 00 | -- Magnesit, Dolomit oder Chromit enthaltend | frei | 0 |
| 6815 99 | -- andere | | |
| 6815 99 10 | --- aus feuerfesten Stoffen, chemisch gebunden | frei | 0 |
| 6815 99 90 | --- andere | frei | 0 |
| 69 | KAPITEL 69 - KERAMISCHE WAREN | | |
| | I. WAREN AUS KIESELSÄUREHALTIGEN FOSSILEN MEHLEN ODER ÄHNLICHEN KIESELSÄUREHALTIGEN ERDEN UND FEUERFESTE WAREN | | |
| 6901 00 00 | Steine, Platten, Fliesen und andere keramische Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen (z. B. Kieselgur, Tripel, Diatomit) oder aus ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden | 2 | 0 |
| 6902 | Feuerfeste Steine, Platten, Fliesen und ähnliche feuerfeste keramische Bauteile, ausgenommen Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen oder ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden | | |
| 6902 10 00 | - mit einem Gehalt der Elemente Mg, Ca oder Cr, berechnet als MgO, CaO oder Cr ₂ O ₃ , einzeln oder gemeinsam, von mehr als 50 GHT | 2 | 0 |
| 6902 20 | - mit einem Gehalt an Tonerde (Al ₂ O ₃), an Kieselsäure (SiO ₂) oder einer Mischung oder Verbindung dieser Erzeugnisse von mehr als 50 GHT | | |
| 6902 20 10 | -- mit einem Gehalt an Kieselsäure (SiO ₂) von 93 GHT oder mehr | 2 | 0 |
| | -- andere | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1597

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 6902 20 91 | --- mit einem Gehalt an Tonerde (Al_2O_3) von mehr als 7, jedoch weniger als 45 GHT | 2 | 0 |
| 6902 20 99 | --- andere | 2 | 0 |
| 6902 90 00 | - andere | 2 | 0 |
| 6903 | Andere feuerfeste keramische Waren (z. B. Retorten, Schmelztiegel, Muffeln, Ausgüsse, Stopfen, Stützen, Kapellen, Rohre, Schutzrohre, Stäbe), ausgenommen Waren aus kieselsäurehaltigen fossilen Mehlen oder aus ähnlichen kieselsäurehaltigen Erden | | |
| 6903 10 00 | - mit einem Gehalt an Grafit oder anderem Kohlenstoff, auch untereinander gemischt, von mehr als 50 GHT | 5 | 0 |
| 6903 20 | - mit einem Gehalt an Tonerde (Al_2O_3) oder einer Mischung oder Verbindung von Tonerde oder Kieselsäure (SiO_2) von mehr als 50 GHT | | |
| 6903 20 10 | -- mit einem Gehalt an Tonerde (Al_2O_3) von weniger als 45 GHT | 5 | 0 |
| 6903 20 90 | -- mit einem Gehalt an Tonerde (Al_2O_3) von 45 GHT oder mehr | 5 | 0 |
| 6903 90 | - andere | | |
| 6903 90 10 | -- mit einem Gehalt an Grafit oder anderem Kohlenstoff, auch untereinander gemischt, von mehr als 25 bis 50 GHT | 5 | 0 |
| 6903 90 90 | -- andere | 5 | 0 |
| | II. ANDERE KERAMISCHE WAREN | | |
| 6904 | Mauerziegel, Hourdis, Deckenziegel und dergleichen, aus keramischen Stoffen | | |
| 6904 10 00 | - Mauerziegel | 2 | 0 |
| 6904 90 00 | - andere | 2 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1598

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6905 | Dachziegel, Schornsteinteile/Elemente für Rauchfänge, Rauchleitungen, Bauzierrate und andere Baukeramik | | |
| 6905 10 00 | - Dachziegel | frei | 0 |
| 6905 90 00 | - andere | frei | 0 |
| 6906 00 00 | Keramische Rohre, Rohrleitungen, Rinnen, Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungsstücke | frei | 0 |
| 6907 | Unglasierte keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten; unglasierte keramische Steinchen, Würfel und ähnliche Waren für Mosaike, auch auf Unterlage | | |
| 6907 10 00 | - Fliesen, Würfel, Steinchen und ähnliche Waren, auch in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form, deren größte Fläche in ein Quadrat mit einer Seitenlänge von weniger als 7 cm eingeschlossen werden kann | 5 | 0 |
| 6907 90 | - andere | | |
| 6907 90 10 | -- Spaltplatten | 5 | 0 |
| | -- andere | | |
| 6907 90 91 | --- aus Steinzeug | 5 | 0 |
| 6907 90 93 | --- aus Steingut oder feinen Erden | 5 | 0 |
| 6907 90 99 | --- andere | 5 | 0 |
| 6908 | Glasierte keramische Fliesen, Boden- und Wandplatten; glasierte keramische Steinchen, Würfel und ähnliche Waren für Mosaike, auch auf Unterlage | | |
| 6908 10 | - Fliesen, Würfel, Steinchen und ähnliche Waren, auch in anderer als quadratischer oder rechteckiger Form, deren größte Fläche in ein Quadrat mit einer Seitenlänge von weniger als 7 cm eingeschlossen werden kann | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1599

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6908 10 10 | -- aus gewöhnlichem Ton | 7 | 3 |
| 6908 10 90 | -- andere | 7 | 3 |
| 6908 90 | - andere | | |
| | -- aus gewöhnlichem Ton | | |
| 6908 90 11 | --- Spaltplatten | 6 | 0 |
| | --- andere, mit einer größten Dicke von | | |
| 6908 90 21 | ---- 15 mm oder weniger | 5 | 0 |
| 6908 90 29 | ---- mehr als 15 mm | 5 | 0 |
| | -- andere | | |
| 6908 90 31 | --- Spaltplatten | 5 | 0 |
| | --- andere | | |
| 6908 90 51 | ---- mit einer Oberfläche von 90 cm ² oder weniger | 7 | 3 |
| | ---- andere | | |
| 6908 90 91 | ----- aus Steinzeug | 5 | 0 |
| 6908 90 93 | ----- aus Steingut oder feinen Erden | 5 | 0 |
| 6908 90 99 | ----- andere | 5 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1600

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6909 | Keramische Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken; keramische Tröge, Wannen und ähnliche Behältnisse für die Landwirtschaft; keramische Krüge und ähnliche Behältnisse zu Transport- oder Verpackungszwecken | | |
| | - Waren zu chemischen und anderen technischen Zwecken | | |
| 6909 11 00 | -- aus Porzellan | 5 | 0 |
| 6909 12 00 | -- Waren mit einer Mohsschen Härte von 9 oder mehr | 5 | 0 |
| 6909 19 00 | -- andere | 5 | 0 |
| 6909 90 00 | - andere | 5 | 0 |
| 6910 | Keramische Ausgüsse (Spülbecken), Waschbecken, Waschbeckensockel, Badewannen, Bidets, Klosettbecken, Spülkästen, Urnierbecken und ähnliche Installationsgegenstände zu sanitären Zwecken | | |
| 6910 10 00 | - aus Porzellan | 7 | 0 |
| 6910 90 00 | - andere | 7 | 0 |
| 6911 | Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände, aus Porzellan | | |
| 6911 10 00 | - Geschirr und andere Artikel für den Tisch- oder Küchengebrauch | 12 | 5 |
| 6911 90 00 | - andere | 12 | 5 |
| 6912 00 | Anderes keramisches Geschirr, andere keramische Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände | | |
| 6912 00 10 | - aus gewöhnlichem Ton | 5 | 0 |
| 6912 00 30 | - aus Steinzeug | 5,5 | 0 |
| 6912 00 50 | - aus Steingut oder feinen Erden | 9 | 5 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1601

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 6912 00 90 | - andere | 7 | 3 |
| 6913 | Statuetten und andere keramische Ziergegenstände | | |
| 6913 10 00 | - aus Porzellan | 6 | 0 |
| 6913 90 | - andere | | |
| 6913 90 10 | -- aus gewöhnlichem Ton | 3,5 | 0 |
| | -- andere | | |
| 6913 90 91 | --- aus Steinzeug | 6 | 0 |
| 6913 90 93 | --- aus Steingut oder feinen Erden | 6 | 0 |
| 6913 90 99 | --- andere | 6 | 0 |
| 6914 | Andere keramische Waren | | |
| 6914 10 00 | - aus Porzellan | 5 | 0 |
| 6914 90 | - andere | | |
| 6914 90 10 | -- aus gewöhnlichem Ton | 3 | 0 |
| 6914 90 90 | -- andere | 3 | 0 |
| 70 | KAPITEL 70 - GLAS UND GLASWAREN | | |
| 7001 00 | Bruchglas und andere Abfälle und Scherben von Glas; Glasmasse | | |
| 7001 00 10 | - Bruchglas und andere Abfälle und Scherben von Glas | frei | 0 |
| | - Glasmasse | | |
| 7001 00 91 | -- optisches Glas | 3 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1602

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------------------|----------------|
| 7001 00 99 | -- anderes | frei | 0 |
| 7002 | Glas in Kugeln (ausgenommen Mikrokugeln der Position 7018), Stangen, Stäben oder Rohren, nicht bearbeitet | | |
| 7002 10 00 | - Kugeln | 3 | 0 |
| 7002 20 | - Stangen oder Stäbe | | |
| 7002 20 10 | -- aus optischem Glas | 3 | 0 |
| 7002 20 90 | -- andere | 3 | 0 |
| | - Rohre | | |
| 7002 31 00 | -- aus geschmolzenem Quarz oder aus anderem geschmolzenen Siliciumdioxid | 3 | 0 |
| 7002 32 00 | -- aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von 5×10^{-6} oder weniger je Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 300 °C | 3 | 0 |
| 7002 39 00 | -- andere | 3 | 0 |
| 7003 | Gegossenes oder gewalztes Glas, in Platten, Tafeln oder Profilen, auch mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet | | |
| | - Platten oder Tafeln, nicht mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt | | |
| 7003 12 | -- in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht | | |
| 7003 12 10 | --- aus optischem Glas | 3 | 0 |
| | --- andere | | |
| 7003 12 91 | ---- mit nicht reflektierender Schicht | 3 | 0 |
| 7003 12 99 | ---- andere | 3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/br | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1603

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------------------|----------------|
| 7003 19 | -- andere | | |
| 7003 19 10 | --- aus optischem Glas | 3 | 0 |
| 7003 19 90 | --- andere | 3,8 MIN 0,6 EUR/100 kg/br | 0 |
| 7003 20 00 | - Platten oder Tafeln, mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt | 3,8 MIN 0,4 EUR/100 kg/br | 0 |
| 7003 30 00 | - Profile | 3 | 0 |
| 7004 | Gezogenes oder geblasenes Glas in Tafeln, auch mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet | | |
| 7004 20 | - in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht | | |
| 7004 20 10 | -- optisches Glas | 3 | 0 |
| | -- anderes | | |
| 7004 20 91 | --- mit nicht reflektierender Schicht | 3 | 0 |
| 7004 20 99 | --- anderes | 4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br | 0 |
| 7004 90 | - anderes | | |
| 7004 90 10 | -- optisches Glas | 3 | 0 |
| 7004 90 70 | -- sog. Gartenglas | 4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br | 0 |
| | -- anderes, mit einer Dicke von | | |
| 7004 90 92 | --- 2,5 mm oder weniger | 4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br | 0 |
| 7004 90 98 | --- mehr als 2,5 mm | 4,4 MIN 0,4 EUR/100 kg/br | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1604

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7005 | Feuerpoliertes Glas (float-glass) und auf einer oder beiden Seiten geschliffenes oder poliertes Glas, in Platten oder Tafeln, auch mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht, jedoch nicht anders bearbeitet | | |
| 7005 10 | - nicht mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt, mit absorbierender, reflektierender oder nicht reflektierender Schicht | | |
| 7005 10 05 | -- mit nicht reflektierender Schicht | 3 | 0 |
| | -- anderes, mit einer Dicke von | | |
| 7005 10 25 | --- 3,5 mm oder weniger | 2 | 0 |
| 7005 10 30 | --- mehr als 3,5 mm bis 4,5 mm | 2 | 0 |
| 7005 10 80 | --- mehr als 4,5 mm | 2 | 0 |
| | - anderes, nicht mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt | | |
| 7005 21 | -- in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder nur geschliffen | | |
| 7005 21 25 | --- mit einer Dicke von 3,5 mm oder weniger | 2 | 0 |
| 7005 21 30 | --- mit einer Dicke von mehr als 3,5 mm bis 4,5 mm | 2 | 0 |
| 7005 21 80 | --- mit einer Dicke von mehr als 4,5 mm | 2 | 0 |
| 7005 29 | -- anderes | | |
| 7005 29 25 | --- mit einer Dicke von 3,5 mm oder weniger | 2 | 0 |
| 7005 29 35 | --- mit einer Dicke von mehr als 3,5 mm bis 4,5 mm | 2 | 0 |
| 7005 29 80 | --- mit einer Dicke von mehr als 4,5 mm | 2 | 0 |
| 7005 30 00 | - mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt | 2 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1605

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7006 00 | Glas der Position 7003, 7004 oder 7005, gebogen, mit bearbeiteten Kanten, graviert, gelocht, emailliert oder anders bearbeitet, jedoch weder gerahmt noch in Verbindung mit anderen Stoffen | | |
| 7006 00 10 | - optisches Glas | 3 | 0 |
| 7006 00 90 | - anderes | 3 | 0 |
| 7007 | Vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas und Mehrschichten-Sicherheitsglas (Verbundglas) | | |
| | - vorgespanntes Einschichten-Sicherheitsglas | | |
| 7007 11 | -- in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, Wasserfahrzeugen oder anderen Fahrzeugen verwendeten Art | | |
| 7007 11 10 | --- in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art | 3 | 0 |
| 7007 11 90 | --- anderes | 3 | 0 |
| 7007 19 | -- anderes | | |
| 7007 19 10 | --- emailliert | 3 | 0 |
| 7007 19 20 | --- in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender oder reflektierender Schicht | 3 | 0 |
| 7007 19 80 | --- anderes | 3 | 0 |
| | - Mehrschichten-Sicherheitsglas (Verbundglas) | | |
| 7007 21 | -- in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen, Luftfahrzeugen, Wasserfahrzeugen oder anderen Fahrzeugen verwendeten Art | | |
| 7007 21 20 | --- in Abmessungen und Formen von der in Kraftfahrzeugen verwendeten Art | 3 | 0 |
| 7007 21 80 | --- anderes | 3 | 0 |
| 7007 29 00 | -- anderes | 3 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1606

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7008 00 | Mehrschichtige Isolierverglasungen | | |
| 7008 00 20 | - in der Masse gefärbt, undurchsichtig, überfangen oder mit absorbierender oder reflektierender Schicht | 3 | 0 |
| | - andere | | |
| 7008 00 81 | -- bestehend aus zwei entlang der Ränder durch eine luftdichte Abdichtung verschweißte Glasplatten und getrennt durch eine Schicht aus Luft, anderen Gasen oder durch ein Vakuum | 3 | 0 |
| 7008 00 89 | -- andere | 3 | 0 |
| 7009 | Spiegel aus Glas, auch gerahmt, einschließlich Rückspiegel | | |
| 7009 10 00 | - Rückspiegel für Fahrzeuge | 4 | 0 |
| | - andere | | |
| 7009 91 00 | -- nicht gerahmt | 4 | 0 |
| 7009 92 00 | -- gerahmt | 4 | 0 |
| 7010 | Flaschen, Glasballons, Korbflaschen, Flakons, Krüge, Töpfe, Röhrchen, Ampullen und andere Behältnisse aus Glas, zu Transport- oder Verpackungszwecken; Konservengläser; Stopfen, Deckel und andere Verschlüsse, aus Glas | | |
| 7010 10 00 | - Ampullen | 3 | 0 |
| 7010 20 00 | - Stopfen, Deckel und andere Verschlüsse | 5 | 0 |
| 7010 90 | - andere | | |
| 7010 90 10 | -- Haushaltskonservengläser | 5 | 0 |
| | -- andere | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1607

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7010 90 21 | --- hergestellt aus Glasröhren | 5 | 0 |
| | --- andere, mit einem Nenninhalt von | | |
| 7010 90 31 | ---- 2,5 l oder mehr | 5 | 0 |
| | ---- weniger als 2,5 l | | |
| | ---- für Nahrungsmittel und Getränke | | |
| | ----- Flaschen | | |
| | ----- aus nicht gefärbtem Glas, mit einem Nenninhalt von | | |
| 7010 90 41 | ----- 1 l oder mehr | 5 | 0 |
| 7010 90 43 | ----- mehr als 0,33 l, jedoch weniger als 1 l | 5 | 0 |
| 7010 90 45 | ----- 0,15 l bis 0,33 l | 5 | 0 |
| 7010 90 47 | ----- weniger als 0,15 l | 5 | 0 |
| | ----- aus gefärbtem Glas, mit einem Nenninhalt von | | |
| 7010 90 51 | ----- 1 l oder mehr | 5 | 0 |
| 7010 90 53 | ----- mehr als 0,33 l, jedoch weniger als 1 l | 5 | 0 |
| 7010 90 55 | ----- 0,15 l bis 0,33 l | 5 | 0 |
| 7010 90 57 | ----- weniger als 0,15 l | 5 | 0 |
| | ----- andere, mit einem Nenninhalt von | | |
| 7010 90 61 | ----- 0,25 l oder mehr | 5 | 0 |
| 7010 90 67 | ----- weniger als 0,25 l | 5 | 0 |
| | ----- für pharmazeutische Erzeugnisse, mit einem Nenninhalt von | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1608

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7010 90 71 | ----- mehr als 0,055 l | 5 | 0 |
| 7010 90 79 | ----- 0,055 l oder weniger | 5 | 0 |
| | ----- für andere Erzeugnisse | | |
| 7010 90 91 | ----- aus nicht gefärbtem Glas | 5 | 0 |
| 7010 90 99 | ----- aus gefärbtem Glas | 5 | 0 |
| 7011 | Offene Glaskolben und Glasrohre, Glasteile davon, ohne Ausrüstung, für elektrische Lampen, Kathodenstrahlröhren oder dergleichen | | |
| 7011 10 00 | - für elektrische Beleuchtung | 4 | 0 |
| 7011 20 00 | - für Kathodenstrahlröhren | 4 | 0 |
| 7011 90 00 | - andere | 4 | 0 |
| 7013 | Glaswaren zur Verwendung bei Tisch, in der Küche, bei der Toilette, im Büro, zur Innenausstattung oder zu ähnlichen Zwecken (ausgenommen Waren der Position 7010 oder 7018) | | |
| 7013 10 00 | - aus Glaskeramik | 11 | 7 |
| | - Trinkgläser mit Stiel, ausgenommen Waren aus Glaskeramik | | |
| 7013 22 | -- aus Bleikristall | | |
| 7013 22 10 | --- handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 11 | 7 |
| 7013 22 90 | --- mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | 11 | 7 |
| 7013 28 | -- andere | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1609

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7013 28 10 | --- handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 11 | 7 |
| 7013 28 90 | --- mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | 11 | 7 |
| | - andere Trinkgläser, ausgenommen Waren aus Glaskeramik | | |
| 7013 33 | -- aus Bleikristall | | |
| | --- handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | | |
| 7013 33 11 | ---- geschliffen oder anders bearbeitet | 11 | 7 |
| 7013 33 19 | ---- andere | 11 | 7 |
| | --- mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | | |
| 7013 33 91 | ---- geschliffen oder anders bearbeitet | 11 | 7 |
| 7013 33 99 | ---- andere | 11 | 7 |
| 7013 37 | -- andere | | |
| 7013 37 10 | --- aus vorgespanntem Glas | 11 | 7 |
| | --- andere | | |
| | ---- handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | | |
| 7013 37 51 | ----- geschliffen oder anders bearbeitet | 11 | 7 |
| 7013 37 59 | ----- andere | 11 | 7 |
| | ---- mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | | |
| 7013 37 91 | ----- geschliffen oder anders bearbeitet | 11 | 7 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1610

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7013 37 99 | ----- andere | 11 | 7 |
| | - Glaswaren zur Verwendung bei Tisch (ausgenommen Trinkgläser) oder in der Küche, ausgenommen Waren aus Glaskeramik | | |
| 7013 41 | -- aus Bleikristall | | |
| 7013 41 10 | --- handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 11 | 7 |
| 7013 41 90 | --- mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | 11 | 7 |
| 7013 42 00 | -- aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von 5×10^{-6} oder weniger je Kelvin bei Temperaturen von 0 °C bis 300 °C | 11 | 7 |
| 7013 49 | -- andere | | |
| 7013 49 10 | --- aus vorgespanntem Glas | 11 | 7 |
| | --- andere | | |
| 7013 49 91 | ---- handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 11 | 7 |
| 7013 49 99 | ---- mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | 11 | 7 |
| | - andere Glaswaren | | |
| 7013 91 | -- aus Bleikristall | | |
| 7013 91 10 | --- handgefertigt (manuelle Glasentnahme) | 11 | 7 |
| 7013 91 90 | --- mechanisch gefertigt (mechanische Glasentnahme) | 11 | 7 |
| 7013 99 00 | -- andere | 11 | 7 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1611

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|-------------------------|----------------|
| 7014 00 00 | Glaswaren für Signalvorrichtungen und optische Elemente, aus Glas (ausgenommen Waren der Position 7015), jedoch nicht optisch bearbeitet | 3 | 0 |
| 7015 | Gläser für Uhren und ähnliche Gläser, Gläser für einfache oder medizinische Brillen, gewölbt, gebogen, hohl oder dergleichen, nicht optisch bearbeitet; Hohlkugeln und Hohlkugelsegmente, aus Glas, zum Herstellen solcher Gläser | | |
| 7015 10 00 | - Gläser für medizinische Brillen | 3 | 0 |
| 7015 90 00 | - andere | 3 | 0 |
| 7016 | Bausteine, Platten, Fliesen, Dachziegel und andere Waren, aus gepresstem oder geformtem Glas, auch mit Drahteinlagen oder dergleichen verstärkt, zu Bauzwecken; Glaswürfel und andere Glaskurzwaren, auch auf Unterlagen, für Mosaiken oder zu ähnlichen Zierzwecken; Kunstverglasungen; vielzelliges Glas oder Schaumglas, in Blöcken, Tafeln, Platten, Schalen oder dergleichen | | |
| 7016 10 00 | - Glaswürfel und andere Glaskurzwaren, auch auf Unterlagen, für Mosaiken oder zu ähnlichen Zierzwecken | 8 | 3 |
| 7016 90 | - andere | | |
| 7016 90 10 | -- Kunstverglasungen | 3 | 0 |
| 7016 90 80 | -- andere | 3 MIN 1,2 EUR/100 kg/br | 0 |
| 7017 | Glaswaren für Laboratorien, hygienische oder pharmazeutische Bedarfsartikel aus Glas, auch mit Skalen oder Eichzeichen | | |
| 7017 10 00 | - aus geschmolzenem Quarz oder anderem geschmolzenen Siliciumdioxid | 3 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1612

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7017 20 00 | - aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von 5×10^{-6} oder weniger je Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 300 °C | 3 | 0 |
| 7017 90 00 | - andere | 3 | 0 |
| 7018 | Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche Glaskurzwaren und Waren daraus, ausgenommen Fantasieschmuck; Glasaugen, ausgenommen Prothesen; Zier- und Fantasiegegenstände aus lampengeblasenem (gesponnenem) Glas, ausgenommen Fantasieschmuck; Mikrokugeln aus Glas, mit einem Durchmesser von 1 mm oder weniger | | |
| 7018 10 | - Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche Glaskurzwaren | | |
| | -- Glasperlen | | |
| 7018 10 11 | --- geschliffen und mechanisch poliert | frei | 0 |
| 7018 10 19 | --- andere | 7 | 0 |
| 7018 10 30 | -- Nachahmungen von Perlen | frei | 0 |
| | -- Nachahmungen von Edelsteinen und Schmucksteinen | | |
| 7018 10 51 | --- geschliffen und mechanisch poliert | frei | 0 |
| 7018 10 59 | --- andere | 3 | 0 |
| 7018 10 90 | -- andere | 3 | 0 |
| 7018 20 00 | - Mikrokugeln mit einem Durchmesser von 1 mm oder weniger | 3 | 0 |
| 7018 90 | - andere | | |
| 7018 90 10 | -- Glasaugen; Erzeugnisse aus Glaskurzwaren | 3 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1613

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7018 90 90 | -- andere | 6 | 0 |
| 7019 | Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (z. B. Garne, Gewebe) | | |
| | - Vorgarne (Lunten), Glasseidenstränge (Rovings), Garne und Stapelfasern | | |
| 7019 11 00 | -- Stapelfasern mit einer Länge von 50 mm oder weniger (chopped strands) | 7 | 3 |
| 7019 12 00 | -- Glasseidenstränge (Rovings) | 7 | 3 |
| 7019 19 | -- andere | | |
| 7019 19 10 | --- aus Filamenten | 7 | 3 |
| 7019 19 90 | --- aus Stapelfasern | 7 | 3 |
| | - Vliese, Matten, Matratzen, Platten und ähnliche nicht gewebte Erzeugnisse | | |
| 7019 31 00 | -- Matten | 7 | 0 |
| 7019 32 00 | -- Vliese | 5 | 0 |
| 7019 39 00 | -- andere | 5 | 0 |
| 7019 40 00 | - Gewebe aus Glasseidensträngen (Rovings) | 7 | 3 |
| | - andere Gewebe | | |
| 7019 51 00 | -- mit einer Breite von 30 cm oder weniger | 7 | 3 |
| 7019 52 00 | -- mit einer Breite von mehr als 30 cm, in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von weniger als 250 g, aus Filamenten mit einem Titer des einfachen Garns von 136 tex oder weniger | 7 | 3 |
| 7019 59 00 | -- andere | 7 | 3 |
| 7019 90 | - andere | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1614

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7019 90 10 | -- nicht textile Glasfasern, lose oder in Flocken | 7 | 0 |
| 7019 90 30 | -- Schläuche und Schalen zur Isolierung von Rohren | 7 | 0 |
| | -- andere | | |
| 7019 90 91 | --- aus textilen Glasfasern | 7 | 0 |
| 7019 90 99 | --- andere | 7 | 0 |
| 7020 00 | Andere Waren aus Glas | | |
| 7020 00 05 | - Reagenzröhren und Halterungen aus Quarz zur Verwendung in Diffusions- und Oxidationsöfen bei der Herstellung von Halbleitermaterialien | frei | 0 |
| | - Glaskolben für Vakuum-Isolierflaschen oder für andere Vakuum-Isolierbehälter | | |
| 7020 00 07 | -- unfertig | 3 | 0 |
| 7020 00 08 | -- fertig | 6 | 0 |
| | - andere | | |
| 7020 00 10 | -- aus geschmolzenem Quarz oder anderem geschmolzenen Siliciumdioxid | 3 | 0 |
| 7020 00 30 | -- aus anderem Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von 5×10^{-6} oder weniger je Kelvin in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 300 °C | 3 | 0 |
| 7020 00 80 | -- andere | 3 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1615

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| XIV | ABSCHNITT XIV - ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE ODER SCHMUCKSTEINE, EDELMETALLE, EDELMETALLPLATTIERUNGEN UND WAREN DARAUS; FANTASIESCHMUCK; MÜNZEN | | |
| 71 | KAPITEL 71 - ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE ODER SCHMUCKSTEINE, EDELMETALLE, EDELMETALLPLATTIERUNGEN UND WAREN DARAUS; FANTASIESCHMUCK; MÜNZEN | | |
| | I. ECHTE PERLEN ODER ZUCHTPERLEN, EDELSTEINE ODER SCHMUCKSTEINE | | |
| 7101 | Echte Perlen oder Zuchtperlen, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; echte Perlen oder Zuchtperlen, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht | | |
| 7101 10 00 | - echte Perlen | frei | 0 |
| | - Zuchtperlen | | |
| 7101 21 00 | -- roh | frei | 0 |
| 7101 22 00 | -- bearbeitet | frei | 0 |
| 7102 | Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst | | |
| 7102 10 00 | - nicht sortiert | frei | 0 |
| | - Industriediamanten | | |
| 7102 21 00 | -- roh oder nur gesägt, gespalten oder rau geschliffen | frei | 0 |
| 7102 29 00 | -- andere | frei | 0 |
| | - andere | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1616

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7102 31 00 | -- roh oder nur gesägt, gespalten oder rau geschliffen | frei | 0 |
| 7102 39 00 | -- andere | frei | 0 |
| 7103 | Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, nicht einheitlich zusammengestellt, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht | | |
| 7103 10 00 | - roh oder nur gesägt oder grob geformt | frei | 0 |
| | - anders bearbeitet | | |
| 7103 91 00 | -- Rubine, Saphire und Smaragde | frei | 0 |
| 7103 99 00 | -- andere | frei | 0 |
| 7104 | Synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine, nicht einheitlich zusammengestellt, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht | | |
| 7104 10 00 | - piezoelektrischer Quarz | frei | 0 |
| 7104 20 00 | - andere, roh oder nur gesägt oder grob geformt | frei | 0 |
| 7104 90 00 | - andere | frei | 0 |
| 7105 | Staub und Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen Edelsteinen oder Schmucksteinen | | |
| 7105 10 00 | - von Diamanten | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1617

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7105 90 00 | - andere | frei | 0 |
| | II. EDELMETALLE UND EDELMETALLPLATTIERUNGEN | | |
| 7106 | Silber (einschließlich vergoldetes oder plattiniertes Silber), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | | |
| 7106 10 00 | - Pulver | frei | 0 |
| | - anderes | | |
| 7106 91 | -- in Rohform | | |
| 7106 91 10 | --- mit einem Feingehalt von 999 ‰ oder mehr | frei | 0 |
| 7106 91 90 | --- mit einem Feingehalt von weniger als 999 ‰ | frei | 0 |
| 7106 92 | -- als Halbzeug | | |
| 7106 92 20 | --- mit einem Feingehalt von 750 ‰ oder mehr | frei | 0 |
| 7106 92 80 | --- mit einem Feingehalt von weniger als 750 ‰ | frei | 0 |
| 7107 00 00 | Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug | frei | 0 |
| 7108 | Gold (einschließlich plattiniertes Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | | |
| | - zu nicht monetären Zwecken | | |
| 7108 11 00 | -- Pulver | frei | 0 |
| 7108 12 00 | -- in Rohform | frei | 0 |
| 7108 13 | -- als Halbzeug | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1618

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7108 13 10 | --- Stäbe, Drähte und Profile, massiv; Bleche und Bänder, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von mehr als 0,15 mm | frei | 0 |
| 7108 13 80 | --- anderes | frei | 0 |
| 7108 20 00 | - zu monetären Zwecken | frei | 0 |
| 7109 00 00 | Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug | frei | 0 |
| 7110 | Platin, in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver | | |
| | - Platin | | |
| 7110 11 00 | -- in Rohform oder als Pulver | frei | 0 |
| 7110 19 | -- anderes | | |
| 7110 19 10 | --- Stäbe, Drähte und Profile, massiv; Bleche und Bänder, mit einer Dicke (ohne Unterlage) von mehr als 0,15 mm | frei | 0 |
| 7110 19 80 | --- anderes | frei | 0 |
| | - Palladium | | |
| 7110 21 00 | -- in Rohform oder als Pulver | frei | 0 |
| 7110 29 00 | -- anderes | frei | 0 |
| | - Rhodium | | |
| 7110 31 00 | -- in Rohform oder als Pulver | frei | 0 |
| 7110 39 00 | -- anderes | frei | 0 |
| | - Iridium, Osmium und Ruthenium | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1619

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7110 41 00 | -- in Rohform oder als Pulver | frei | 0 |
| 7110 49 00 | -- anderes | frei | 0 |
| 7111 00 00 | Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug | frei | 0 |
| 7112 | Abfälle und Schrott von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen; andere Abfälle und Schrott, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsächlich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art | | |
| 7112 30 00 | - Aschen, Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen enthaltend | frei | 0 |
| | - andere | | |
| 7112 91 00 | -- von Gold, einschließlich Goldplattierungen, ausgenommen andere Edelmetalle enthaltende Rückstände (Gekrätz) | frei | 0 |
| 7112 92 00 | -- von Platin, einschließlich Platinplattierungen, ausgenommen andere Edelmetalle enthaltende Rückstände (Gekrätz) | frei | 0 |
| 7112 99 00 | -- andere | frei | 0 |
| | III. SCHMUCKWAREN, GOLD- UND SILBERSCHMIEDEWAREN UND ANDERE WAREN | | |
| 7113 | Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen | | |
| | - aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert | | |
| 7113 11 00 | -- aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder plattiert | 2,5 | 0 |
| 7113 19 00 | -- aus anderen Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert | 2,5 | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1620

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7113 20 00 | - aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen | 4 | 0 |
| 7114 | Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen | | |
| | - aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert | | |
| 7114 11 00 | -- aus Silber, auch mit anderen Edelmetallen überzogen oder plattiert | 2 | 0 |
| 7114 19 00 | -- aus anderen Edelmetallen, auch mit Edelmetallen überzogen oder plattiert | 2 | 0 |
| 7114 20 00 | - aus Edelmetallplattierungen auf unedlen Metallen | 2 | 0 |
| 7115 | Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen | | |
| 7115 10 00 | - Katalysatoren in Form von Geweben oder Gittern, aus Platin | frei | 0 |
| 7115 90 | - andere | | |
| 7115 90 10 | -- aus Edelmetallen | 3 | 0 |
| 7115 90 90 | -- aus Edelmetallplattierungen | 3 | 0 |
| 7116 | Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten) | | |
| 7116 10 00 | - aus echten Perlen oder Zuchtperlen | frei | 0 |
| 7116 20 | - aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, synthetischen oder rekonstituierten) | | |
| | -- ausschließlich aus natürlichen Edelsteinen oder Schmucksteinen | | |
| 7116 20 11 | --- Halsketten, Armbänder und andere Waren, aus Edelsteinen oder Schmucksteinen, nur aufgereiht, ohne Verschlüsse oder anderes Zubehör | frei | 0 |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7116 20 19 | --- andere | 2,5 | 0 |
| 7116 20 90 | -- andere | 2,5 | 0 |
| 7117 | Fantasieschmuck | | |
| | - aus unedlen Metallen, auch versilbert, vergoldet oder platinert | | |
| 7117 11 00 | -- Manschettenknöpfe und ähnliche Knöpfe | 4 | 0 |
| 7117 19 | -- anderer | | |
| 7117 19 10 | --- in Verbindung mit Glas | 4 | 0 |
| | --- nicht in Verbindung mit Glas | | |
| 7117 19 91 | ---- vergoldet, versilbert oder platinert | 4 | 0 |
| 7117 19 99 | ---- anderer | 4 | 0 |
| 7117 90 00 | - anderer | 4 | 0 |
| 7118 | Münzen | | |
| 7118 10 | - Münzen (ausgenommen Goldmünzen), ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel | | |
| 7118 10 10 | -- aus Silber | frei | 0 |
| 7118 10 90 | -- andere | frei | 0 |
| 7118 90 00 | - andere | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1622

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| XV | ABSCHNITT XV - UNEDLE METALLE UND WAREN DARAUS | | |
| 72 | KAPITEL 72 - EISEN UND STAHL | | |
| | I. GRUNDERZEUGNISSE; KÖRNER ODER PULVER | | |
| 7201 | Roheisen und Spiegeleisen, in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen | | |
| 7201 10 | - Roheisen, nicht legiert, mit einem Phosphorgehalt von 0,5 GHT oder weniger | | |
| | -- mit einem Mangengehalt von 0,4 GHT oder mehr | | |
| 7201 10 11 | --- mit einem Siliciumgehalt von 1 GHT oder weniger | 1,7 | 0 |
| 7201 10 19 | --- mit einem Siliciumgehalt von mehr als 1 GHT | 1,7 | 0 |
| 7201 10 30 | -- mit einem Mangengehalt von 0,1 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,4 GHT | 1,7 | 0 |
| 7201 10 90 | -- mit einem Mangengehalt von weniger als 0,1 GHT | frei | 0 |
| 7201 20 00 | - Roheisen, nicht legiert, mit einem Phosphorgehalt von mehr als 0,5 GHT | 2,2 | 0 |
| 7201 50 | - Roheisen, legiert; Spiegeleisen | | |
| 7201 50 10 | -- Roheisen, legiert, mit einem Gehalt an Titan von 0,3 bis 1 GHT und an Vanadium von 0,5 bis 1 GHT | frei | 0 |
| 7201 50 90 | -- anderes | 1,7 | 0 |
| 7202 | Ferrolegerungen | | |
| | - Ferromangan | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1623

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7202 11 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 2 GHT | | |
| 7202 11 20 | --- mit einer Körnung von 5 mm oder weniger und einem Mangangehalt von mehr als 65 GHT | 2,7 | 0 |
| 7202 11 80 | --- anderes | 2,7 | 0 |
| 7202 19 00 | -- anderes | 2,7 | 0 |
| | - Ferrosilicium | | |
| 7202 21 00 | -- mit einem Siliciumgehalt von mehr als 55 GHT | 5,7 | 5 |
| 7202 29 | -- anderes | | |
| 7202 29 10 | --- mit einem Magnesiumgehalt von 4 bis 10 GHT | 5,7 | 5 |
| 7202 29 90 | --- anderes | 5,7 | 5 |
| 7202 30 00 | - Ferrosiliciummangan | 3,7 | 0 |
| | - Ferrochrom | | |
| 7202 41 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 GHT | | |
| 7202 41 10 | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 4 bis 6 GHT | 4 | 0 |
| 7202 41 90 | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 6 GHT | 4 | 0 |
| 7202 49 | -- anderes | | |
| 7202 49 10 | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,05 GHT oder weniger | 7 | 5 |
| 7202 49 50 | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,05 bis 0,5 GHT | 7 | 5 |
| 7202 49 90 | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,5 bis 4 GHT | 7 | 5 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1624

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7202 50 00 | - Ferrosiliciumchrom | 2,7 | 0 |
| 7202 60 00 | - Ferronickel | frei | 0 |
| 7202 70 00 | - Ferromolybdän | 2,7 | 0 |
| 7202 80 00 | - Ferrowolfram und Ferrosiliciumwolfram | frei | 0 |
| | - andere | | |
| 7202 91 00 | -- Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan | 2,7 | 0 |
| 7202 92 00 | -- Ferrovanadium | 2,7 | 0 |
| 7202 93 00 | -- Ferroniob | frei | 0 |
| 7202 99 | -- andere | | |
| 7202 99 10 | --- Ferrophosphor | frei | 0 |
| 7202 99 30 | --- Ferrosiliciummagnesium | 2,7 | 0 |
| 7202 99 80 | --- andere | 2,7 | 0 |
| 7203 | Durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse und anderer Eisenschwamm, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen; Eisen mit einer Reinheit von 99,94 GHT oder mehr, in Stücken, Pellets oder ähnlichen Formen | | |
| 7203 10 00 | - durch Direktreduktion aus Eisenerzen hergestellte Eisenerzeugnisse | frei | 0 |
| 7203 90 00 | - andere | frei | 0 |
| 7204 | Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl | | |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7204 10 00 | - Abfälle und Schrott, aus Gusseisen | frei | 0 |
| | - Abfälle und Schrott, aus legiertem Stahl | | |
| 7204 21 | -- aus nicht rostendem Stahl | | |
| 7204 21 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 8 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7204 21 90 | --- andere | frei | 0 |
| 7204 29 00 | -- andere | frei | 0 |
| 7204 30 00 | - Abfälle und Schrott, aus verzinnem Eisen oder Stahl | frei | 0 |
| | - andere Abfälle und anderer Schrott | | |
| 7204 41 | -- Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne, Feilspäne und Stanz- oder Schneidabfälle, auch paketi | | |
| 7204 41 10 | --- Drehspäne, Frässpäne, Hobelspäne, Schleifspäne, Sägespäne und Feilspäne | frei | 0 |
| | --- Stanz- oder Schneidabfälle | | |
| 7204 41 91 | ---- paketi | frei | 0 |
| 7204 41 99 | ---- andere | frei | 0 |
| 7204 49 | -- andere | | |
| 7204 49 10 | --- geschreddert | frei | 0 |
| | --- andere | | |
| 7204 49 30 | ---- paketi | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1626

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7204 49 90 | ---- andere | frei | 0 |
| 7204 50 00 | - Abfallblöcke | frei | 0 |
| 7205 | Körner und Pulver, aus Roheisen, Spiegeleisen, Eisen oder Stahl | | |
| 7205 10 00 | - Körner | frei | 0 |
| | - Pulver | | |
| 7205 21 00 | -- aus legiertem Stahl | frei | 0 |
| 7205 29 00 | -- andere | frei | 0 |
| | II. EISEN UND NICHT LEGIERTER STAHL | | |
| 7206 | Eisen und nicht legierter Stahl, in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen, ausgenommen Eisen der Position 7203 | | |
| 7206 10 00 | - Rohblöcke (Ingots) | frei | 0 |
| 7206 90 00 | - andere | frei | 0 |
| 7207 | Halbzeug aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | | |
| | - mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | | |
| 7207 11 | -- mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke | | |
| | --- warm vorgewalzt oder stranggegossen | | |
| 7207 11 11 | ---- aus Automatenstahl | frei | 0 |
| | ---- anderes | | |
| 7207 11 14 | ----- mit einer Dicke von 130 mm oder weniger | frei | 0 |
| 7207 11 16 | ----- mit einer Dicke von mehr als 130 mm | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1627

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7207 11 90 | --- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| 7207 12 | -- anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt | | |
| 7207 12 10 | --- warm vorgewalzt oder stranggegossen | frei | 0 |
| 7207 12 90 | --- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| 7207 19 | -- anderes | | |
| | --- mit rundem oder vieleckigem Querschnitt | | |
| 7207 19 12 | ---- warm vorgewalzt oder stranggegossen | frei | 0 |
| 7207 19 19 | ---- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| 7207 19 80 | --- anderes | frei | 0 |
| 7207 20 | - mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr | | |
| | -- mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke | | |
| | --- warm vorgewalzt oder stranggegossen | | |
| 7207 20 11 | ---- aus Automatenstahl | frei | 0 |
| | ---- anderes, mit einem Kohlenstoffgehalt von | | |
| 7207 20 15 | ----- 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT | frei | 0 |
| 7207 20 17 | ----- 0,6 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7207 20 19 | --- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| | -- anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt | | |
| 7207 20 32 | --- warm vorgewalzt oder stranggegossen | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1628

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7207 20 39 | --- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| | -- mit rundem oder vieleckigem Querschnitt | | |
| 7207 20 52 | --- warm vorgewalzt oder stranggegossen | frei | 0 |
| 7207 20 59 | --- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| 7207 20 80 | -- anderes | frei | 0 |
| 7208 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen | | |
| 7208 10 00 | - in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Oberflächenmuster | frei | 0 |
| | - andere, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, gebeizt | | |
| 7208 25 00 | -- mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7208 26 00 | -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm | frei | 0 |
| 7208 27 00 | -- mit einer Dicke von weniger als 3 mm | frei | 0 |
| | - andere, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt | | |
| 7208 36 00 | -- mit einer Dicke von mehr als 10 mm | frei | 0 |
| 7208 37 00 | -- mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm | frei | 0 |
| 7208 38 00 | -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm | frei | 0 |
| 7208 39 00 | -- mit einer Dicke von weniger als 3 mm | frei | 0 |
| 7208 40 00 | - nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Oberflächenmuster | frei | 0 |
| | - andere, nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt | | |
| 7208 51 | -- mit einer Dicke von mehr als 10 mm | | |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7208 51 20 | --- mit einer Dicke von mehr als 15 mm | frei | 0 |
| | --- mit einer Dicke von mehr als 10 mm bis 15 mm, mit einer Breite von | | |
| 7208 51 91 | ---- 2 050 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7208 51 98 | ---- weniger als 2 050 mm | frei | 0 |
| 7208 52 | -- mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm | | |
| 7208 52 10 | --- auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von 1 250 mm oder weniger | frei | 0 |
| | --- andere, mit einer Breite von | | |
| 7208 52 91 | ---- 2 050 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7208 52 99 | ---- weniger als 2 050 mm | frei | 0 |
| 7208 53 | -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm | | |
| 7208 53 10 | --- auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von 1 250 mm oder weniger und einer Dicke von 4 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7208 53 90 | --- andere | frei | 0 |
| 7208 54 00 | -- mit einer Dicke von weniger als 3 mm | frei | 0 |
| 7208 90 | - andere | | |
| 7208 90 20 | -- gelocht | frei | 0 |
| 7208 90 80 | -- andere | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1630

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7209 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen | | |
| | - in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt | | |
| 7209 15 00 | -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7209 16 | -- mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm | | |
| 7209 16 10 | --- Elektrobleche | frei | 0 |
| 7209 16 90 | --- andere | frei | 0 |
| 7209 17 | -- mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm | | |
| 7209 17 10 | --- Elektrobleche | frei | 0 |
| 7209 17 90 | --- andere | frei | 0 |
| 7209 18 | -- mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm | | |
| 7209 18 10 | --- Elektrobleche | frei | 0 |
| | --- andere | | |
| 7209 18 91 | ---- mit einer Dicke von 0,35 mm oder mehr, jedoch weniger als 0,5 mm | frei | 0 |
| 7209 18 99 | ---- mit einer Dicke von weniger als 0,35 mm | frei | 0 |
| | - nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt | | |
| 7209 25 00 | -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7209 26 | -- mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm | | |
| 7209 26 10 | --- Elektrobleche | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1631

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7209 26 90 | --- andere | frei | 0 |
| 7209 27 | -- mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm | | |
| 7209 27 10 | --- Elektrobleche | frei | 0 |
| 7209 27 90 | --- andere | frei | 0 |
| 7209 28 | -- mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm | | |
| 7209 28 10 | --- Elektrobleche | frei | 0 |
| 7209 28 90 | --- andere | frei | 0 |
| 7209 90 | - andere | | |
| 7209 90 20 | -- gelocht | frei | 0 |
| 7209 90 80 | -- andere | frei | 0 |
| 7210 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, plattiert oder überzogen | | |
| | - verzinkt | | |
| 7210 11 00 | -- mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7210 12 | -- mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm | | |
| 7210 12 20 | --- Weißbleche | frei | 0 |
| 7210 12 80 | --- andere | frei | 0 |
| 7210 20 00 | - verbleit, einschließlich Terneblech oder -band | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1632

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7210 30 00 | - elektrolytisch verzinkt | frei | 0 |
| | - anders verzinkt | | |
| 7210 41 00 | -- gewellt | frei | 0 |
| 7210 49 00 | -- andere | frei | 0 |
| 7210 50 00 | - mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogen | frei | 0 |
| | - mit Aluminium überzogen | | |
| 7210 61 00 | -- mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen | frei | 0 |
| 7210 69 00 | -- andere | frei | 0 |
| 7210 70 | - mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen | | |
| 7210 70 10 | -- Weißbleche, lackiert; mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogene Erzeugnisse, lackiert | frei | 0 |
| 7210 70 80 | -- andere | frei | 0 |
| 7210 90 | - andere | | |
| 7210 90 30 | -- plattiert | frei | 0 |
| 7210 90 40 | -- verzinkt und bedruckt | frei | 0 |
| 7210 90 80 | -- andere | frei | 0 |
| 7211 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen | | |
| | - nur warmgewalzt | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1633

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7211 13 00 | -- auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von mehr als 150 mm und einer Dicke von 4 mm oder mehr, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster | frei | 0 |
| 7211 14 00 | -- andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7211 19 00 | -- andere | frei | 0 |
| | - nur kaltgewalzt | | |
| 7211 23 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | | |
| 7211 23 20 | --- Elektrobänder | frei | 0 |
| | --- andere | | |
| 7211 23 30 | ---- mit einer Dicke von 0,35 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7211 23 80 | ---- mit einer Dicke von weniger als 0,35 mm | frei | 0 |
| 7211 29 00 | -- andere | frei | 0 |
| 7211 90 | - andere | | |
| 7211 90 20 | -- gelocht | frei | 0 |
| 7211 90 80 | -- andere | frei | 0 |
| 7212 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen | | |
| 7212 10 | - verzinkt | | |
| 7212 10 10 | -- Weißbleche und -bänder, nur oberflächenbearbeitet | frei | 0 |
| 7212 10 90 | -- andere | frei | 0 |
| 7212 20 00 | - elektrolytisch verzinkt | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1634

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7212 30 00 | - anders verzinkt | frei | 0 |
| 7212 40 | - mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen | | |
| 7212 40 20 | -- Weißbleche und -bänder, nur lackiert; mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogene Erzeugnisse, lackiert | frei | 0 |
| 7212 40 80 | -- andere | frei | 0 |
| 7212 50 | - anders überzogen | | |
| 7212 50 20 | -- mit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogen | frei | 0 |
| 7212 50 30 | -- verchromt oder vernickelt | frei | 0 |
| 7212 50 40 | -- verkupfert | frei | 0 |
| | -- mit Aluminium überzogen | | |
| 7212 50 61 | --- mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen | frei | 0 |
| 7212 50 69 | --- andere | frei | 0 |
| 7212 50 90 | -- andere | frei | 0 |
| 7212 60 00 | - plattiert | frei | 0 |
| 7213 | Walzdraht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | | |
| 7213 10 00 | - mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen | frei | 0 |
| 7213 20 00 | - anderer, aus Automatenstahl | frei | 0 |
| | - anderer | | |
| 7213 91 | -- mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von weniger als 14 mm | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1635

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7213 91 10 | --- von der für Betonarmierung verwendeten Art | frei | 0 |
| 7213 91 20 | --- von der für Reifencord verwendeten Art | frei | 0 |
| | --- anderer | | |
| 7213 91 41 | ---- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,06 GHT oder weniger | frei | 0 |
| 7213 91 49 | ---- mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,06 GHT, jedoch weniger als 0,25 GHT | frei | 0 |
| 7213 91 70 | ---- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT bis 0,75 GHT | frei | 0 |
| 7213 91 90 | ---- mit einem Kohlenstoffgehalt von mehr als 0,75 GHT | frei | 0 |
| 7213 99 | -- anderer | | |
| 7213 99 10 | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | frei | 0 |
| 7213 99 90 | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7214 | Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, auch nach dem Walzen verwunden | | |
| 7214 10 00 | - geschmiedet | frei | 0 |
| 7214 20 00 | - mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden | frei | 0 |
| 7214 30 00 | - anderer, aus Automatenstahl | frei | 0 |
| | - anderer | | |
| 7214 91 | -- mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt | | |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7214 91 10 | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | frei | 0 |
| 7214 91 90 | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7214 99 | -- anderer | | |
| | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | | |
| 7214 99 10 | ---- von der für Betonarmierung verwendeten Art | frei | 0 |
| | ---- anderer, mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von | | |
| 7214 99 31 | ----- 80 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7214 99 39 | ----- weniger als 80 mm | frei | 0 |
| 7214 99 50 | ---- anderer | frei | 0 |
| | --- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr | | |
| | ---- mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von | | |
| 7214 99 71 | ----- 80 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7214 99 79 | ----- weniger als 80 mm | frei | 0 |
| 7214 99 95 | ---- anderer | frei | 0 |
| 7215 | Anderer Stabstahl aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | | |
| 7215 10 00 | - aus Automatenstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt | frei | 0 |
| 7215 50 | - anderer, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt | | |
| | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1637

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7215 50 11 | --- mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt | frei | 0 |
| 7215 50 19 | --- anderer | frei | 0 |
| 7215 50 80 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7215 90 00 | - anderer | frei | 0 |
| 7216 | Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | | |
| 7216 10 00 | - U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von weniger als 80 mm | frei | 0 |
| | - L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von weniger als 80 mm | | |
| 7216 21 00 | -- L-Profile | frei | 0 |
| 7216 22 00 | -- T-Profile | frei | 0 |
| | - U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr | | |
| 7216 31 | -- U-Profile | | |
| 7216 31 10 | --- mit einer Höhe von 80 mm bis 220 mm | frei | 0 |
| 7216 31 90 | --- mit einer Höhe von mehr als 220 mm | frei | 0 |
| 7216 32 | -- I-Profile | | |
| | --- mit einer Höhe von 80 mm bis 220 mm | | |
| 7216 32 11 | ---- mit parallelen Flanschflächen | frei | 0 |
| 7216 32 19 | ---- andere | frei | 0 |
| | --- mit einer Höhe von mehr als 220 mm | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1638

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7216 32 91 | ---- mit parallelen Flanschflächen | frei | 0 |
| 7216 32 99 | ---- andere | frei | 0 |
| 7216 33 | -- H-Profile | | |
| 7216 33 10 | --- mit einer Höhe von 80 mm bis 180 mm | frei | 0 |
| 7216 33 90 | --- mit einer Höhe von mehr als 180 mm | frei | 0 |
| 7216 40 | - L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr | | |
| 7216 40 10 | -- L-Profile | frei | 0 |
| 7216 40 90 | -- T-Profile | frei | 0 |
| 7216 50 | - andere Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst | | |
| 7216 50 10 | -- mit einem Querschnitt, der in ein Quadrat mit einer Seite von 80 mm paßt | frei | 0 |
| | -- andere | | |
| 7216 50 91 | --- Wulstflachprofile (Wulstflachstahl) | frei | 0 |
| 7216 50 99 | --- andere | frei | 0 |
| | - Profile, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt | | |
| 7216 61 | -- aus flachgewalzten Erzeugnissen hergestellt | | |
| 7216 61 10 | --- C-, L-, U-, Z-, Omega- oder Schlitzprofile | frei | 0 |
| 7216 61 90 | --- andere | frei | 0 |
| 7216 69 00 | -- andere | frei | 0 |
| | - andere | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1639

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7216 91 | -- aus flachgewalzten Erzeugnissen kalthergestellt oder kaltfertiggestellt | | |
| 7216 91 10 | --- profilierte Bleche | frei | 0 |
| 7216 91 80 | --- andere | frei | 0 |
| 7216 99 00 | -- andere | frei | 0 |
| 7217 | Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl | | |
| 7217 10 | - nicht überzogen, auch poliert | | |
| | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | | |
| 7217 10 10 | --- mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm | frei | 0 |
| | --- mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr | | |
| 7217 10 31 | ---- mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen | frei | 0 |
| 7217 10 39 | ---- anderer | frei | 0 |
| 7217 10 50 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT | frei | 0 |
| 7217 10 90 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7217 20 | - verzinkt | | |
| | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | | |
| 7217 20 10 | --- mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,8 mm | frei | 0 |
| 7217 20 30 | --- mit einer größten Querschnittsabmessung von 0,8 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7217 20 50 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1640

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7217 20 90 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7217 30 | - mit anderen unedlen Metallen überzogen | | |
| | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | | |
| 7217 30 41 | --- verkupfert | frei | 0 |
| 7217 30 49 | --- anderer | frei | 0 |
| 7217 30 50 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT | frei | 0 |
| 7217 30 90 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7217 90 | - anderer | | |
| 7217 90 20 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT | frei | 0 |
| 7217 90 50 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT | frei | 0 |
| 7217 90 90 | -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr | frei | 0 |
| | III. NICHT ROSTENDER STAHL | | |
| 7218 | Nicht rostender Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen; Halbzeug aus nicht rostendem Stahl | | |
| 7218 10 00 | - Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen | frei | 0 |
| | - andere | | |
| 7218 91 | -- mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt | | |
| 7218 91 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7218 91 80 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1641

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7218 99 | -- anderes | | |
| | --- mit quadratischem Querschnitt | | |
| 7218 99 11 | ---- warm vorgewalzt oder stranggegossen | frei | 0 |
| 7218 99 19 | ---- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| | --- anderes | | |
| 7218 99 20 | ---- warm vorgewalzt oder stranggegossen | frei | 0 |
| 7218 99 80 | ---- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| 7219 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr | | |
| | - nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) | | |
| 7219 11 00 | -- mit einer Dicke von mehr als 10 mm | frei | 0 |
| 7219 12 | -- mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm | | |
| 7219 12 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7219 12 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7219 13 | -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm | | |
| 7219 13 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7219 13 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7219 14 | -- mit einer Dicke von weniger als 3 mm | | |
| 7219 14 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1642

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7219 14 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| | - nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) | | |
| 7219 21 | -- mit einer Dicke von mehr als 10 mm | | |
| 7219 21 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7219 21 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7219 22 | -- mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm | | |
| 7219 22 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7219 22 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7219 23 00 | -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm | frei | 0 |
| 7219 24 00 | -- mit einer Dicke von weniger als 3 mm | frei | 0 |
| | - nur kaltgewalzt | | |
| 7219 31 00 | -- mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7219 32 | -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm | | |
| 7219 32 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7219 32 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7219 33 | -- mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm | | |
| 7219 33 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7219 33 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7219 34 | -- mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1643

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7219 34 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7219 34 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7219 35 | -- mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm | | |
| 7219 35 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7219 35 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7219 90 | - andere | | |
| 7219 90 20 | -- gelocht | frei | 0 |
| 7219 90 80 | -- andere | frei | 0 |
| 7220 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus nicht rostendem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm | | |
| | - nur warmgewalzt | | |
| 7220 11 00 | -- mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7220 12 00 | -- mit einer Dicke von weniger als 4,75 mm | frei | 0 |
| 7220 20 | - nur kaltgewalzt | | |
| | -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von | | |
| 7220 20 21 | --- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7220 20 29 | --- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| | -- mit einer Dicke von mehr als 0,35 mm, jedoch weniger als 3 mm, mit einem Nickelgehalt von | | |
| 7220 20 41 | --- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7220 20 49 | --- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| | -- mit einer Dicke von 0,35 mm oder weniger, mit einem Nickelgehalt von | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1644

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7220 20 81 | --- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7220 20 89 | --- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7220 90 | - andere | | |
| 7220 90 20 | -- gelocht | frei | 0 |
| 7220 90 80 | -- andere | frei | 0 |
| 7221 00 | Walzdraht aus nicht rostendem Stahl | | |
| 7221 00 10 | - mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7221 00 90 | - mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7222 | Stabstahl und Profile, aus nicht rostendem Stahl | | |
| | - Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst | | |
| 7222 11 | -- mit kreisförmigem Querschnitt | | |
| | --- mit einem Durchmesser von 80 mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von | | |
| 7222 11 11 | ---- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7222 11 19 | ---- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| | --- mit einem Durchmesser von weniger als 80 mm, mit einem Nickelgehalt von | | |
| 7222 11 81 | ---- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7222 11 89 | ---- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7222 19 | -- anderer | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1645

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7222 19 10 | --- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7222 19 90 | --- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7222 20 | - Stabstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt | | |
| | -- mit kreisförmigem Querschnitt | | |
| | --- mit einem Durchmesser von 80 mm oder mehr, mit einem Nickelgehalt von | | |
| 7222 20 11 | ---- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7222 20 19 | ---- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| | --- mit einem Durchmesser von 25 mm oder mehr, jedoch weniger als 80 mm, mit einem Nickelgehalt von | | |
| 7222 20 21 | ---- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7222 20 29 | ---- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| | --- mit einem Durchmesser von weniger als 25 mm, mit einem Nickelgehalt von | | |
| 7222 20 31 | ---- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7222 20 39 | ---- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| | -- anderer, mit einem Nickelgehalt von | | |
| 7222 20 81 | --- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7222 20 89 | --- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7222 30 | - anderer Stabstahl | | |
| | -- geschmiedet, mit einem Nickelgehalt von | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1646

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7222 30 51 | --- 2,5 GHT oder mehr | frei | 0 |
| 7222 30 91 | --- weniger als 2,5 GHT | frei | 0 |
| 7222 30 97 | -- anderer | frei | 0 |
| 7222 40 | - Profile | | |
| 7222 40 10 | -- nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst | frei | 0 |
| 7222 40 50 | -- nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt | frei | 0 |
| 7222 40 90 | -- andere | frei | 0 |
| 7223 00 | Draht aus nicht rostendem Stahl | | |
| | - mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr | | |
| 7223 00 11 | -- mit einem Gehalt an Nickel von 28 bis 31 GHT und an Chrom von 20 bis 22 GHT | frei | 0 |
| 7223 00 19 | -- anderer | frei | 0 |
| | - mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT | | |
| 7223 00 91 | -- mit einem Gehalt an Chrom von 13 bis 25 GHT und an Aluminium von 3,5 bis 6 GHT | frei | 0 |
| 7223 00 99 | -- anderer | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1647

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| | IV. ANDERER LEGIERTER STAHL; HOHLBOHRERSTÄBE AUS LEGIERTEM ODER NICHT LEGIERTEM STAHL | | |
| 7224 | Anderer legierter Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen; Halbzeug aus anderem legierten Stahl | | |
| 7224 10 | - Rohblöcke (Ingots) und andere Rohformen | | |
| 7224 10 10 | -- aus Werkzeugstahl | frei | 0 |
| 7224 10 90 | -- anderer | frei | 0 |
| 7224 90 | - andere | | |
| 7224 90 02 | -- aus Werkzeugstahl | frei | 0 |
| | -- andere | | |
| | --- mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt | | |
| | ---- warm vorgewalzt oder stranggegossen | | |
| | ----- mit einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke | | |
| 7224 90 03 | ----- aus Schnellarbeitsstahl | frei | 0 |
| 7224 90 05 | ----- aus Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,7 GHT oder weniger, an Mangan von 0,5 bis 1,2 GHT und an Silicium von 0,6 bis 2,3 GHT; aus Stahl mit einem Borgehalt von 0,0008 GHT oder mehr, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f) zu Kapitel 72 angegebenen Mindestanteil erreicht | frei | 0 |
| 7224 90 07 | ----- andere | frei | 0 |
| 7224 90 14 | ----- andere | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1648

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7224 90 18 | ---- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| | --- andere | | |
| | ---- warm vorgewalzt oder stranggegossen | | |
| 7224 90 31 | ----- mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger | frei | 0 |
| 7224 90 38 | ----- andere | frei | 0 |
| 7224 90 90 | ---- vorgeschmiedet | frei | 0 |
| 7225 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr | | |
| | - aus Silicium-Elektrostahl | | |
| 7225 11 00 | -- kornorientiert | frei | 0 |
| 7225 19 | -- andere | | |
| 7225 19 10 | --- warmgewalzt | frei | 0 |
| 7225 19 90 | --- kaltgewalzt | frei | 0 |
| 7225 30 | - andere, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) | | |
| 7225 30 10 | -- aus Werkzeugstahl | frei | 0 |
| 7225 30 30 | -- aus Schnellarbeitsstahl | frei | 0 |
| 7225 30 90 | -- andere | frei | 0 |
| 7225 40 | - andere, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils) | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1649

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7225 40 12 | -- aus Werkzeugstahl | frei | 0 |
| 7225 40 15 | -- aus Schnellarbeitsstahl | frei | 0 |
| | -- andere | | |
| 7225 40 40 | --- mit einer Dicke von mehr als 10 mm | frei | 0 |
| 7225 40 60 | --- mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm | frei | 0 |
| 7225 40 90 | --- mit einer Dicke von weniger als 4,75 mm | frei | 0 |
| 7225 50 | - andere, nur kaltgewalzt | | |
| 7225 50 20 | -- aus Schnellarbeitsstahl | frei | 0 |
| 7225 50 80 | -- andere | frei | 0 |
| | - andere | | |
| 7225 91 00 | -- elektrolytisch verzinkt | frei | 0 |
| 7225 92 00 | -- anders verzinkt | frei | 0 |
| 7225 99 00 | -- andere | frei | 0 |
| 7226 | Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legierten Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm | | |
| | - aus Silicium-Elektrostahl | | |
| 7226 11 00 | -- kornorientiert | frei | 0 |
| 7226 19 | -- andere | | |
| 7226 19 10 | --- nur warmgewalzt | frei | 0 |
| 7226 19 80 | --- andere | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1650

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7226 20 00 | - aus Schnellarbeitsstahl | frei | 0 |
| | - andere | | |
| 7226 91 | -- nur warmgewalzt | | |
| 7226 91 20 | --- aus Werkzeugstahl | frei | 0 |
| | --- andere | | |
| 7226 91 91 | ---- mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7226 91 99 | ---- mit einer Dicke von weniger als 4,75 mm | frei | 0 |
| 7226 92 00 | -- nur kaltgewalzt | frei | 0 |
| 7226 99 | -- andere | | |
| 7226 99 10 | --- elektrolytisch verzinkt | frei | 0 |
| 7226 99 30 | --- anders verzinkt | frei | 0 |
| 7226 99 70 | --- andere | frei | 0 |
| 7227 | Walzdraht aus anderem legierten Stahl | | |
| 7227 10 00 | - aus Schnellarbeitsstahl | frei | 0 |
| 7227 20 00 | - aus Mangan-Silicium-Stahl | frei | 0 |
| 7227 90 | - anderer | | |

EU/UA/Anhang I-A/de 1651

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|---|---------------|----------------|
| 7227 90 10 | -- mit einem Borgehalt von 0,0008 GHT oder mehr, ohne dass ein anderes Element den in der Anmerkung 1 f) zu Kapitel 72 angegebenen Mindestanteil erreicht | frei | 0 |
| 7227 90 50 | -- mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger | frei | 0 |
| 7227 90 95 | -- anderer | frei | 0 |
| 7228 | Stabstahl und Profile, aus anderem legierten Stahl; Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nicht legiertem Stahl | | |
| 7228 10 | - Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl | | |
| 7228 10 20 | -- nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst; warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert | frei | 0 |
| 7228 10 50 | -- geschmiedet | frei | 0 |
| 7228 10 90 | -- anderer | frei | 0 |
| 7228 20 | - Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl | | |
| 7228 20 10 | -- mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, auf vier Flächen warmgewalzt | frei | 0 |
| | -- anderer | | |
| 7228 20 91 | --- nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst; warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepresst, nur plattiert | frei | 0 |
| 7228 20 99 | --- anderer | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1652

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7228 30 | - anderer Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst | | |
| 7228 30 20 | -- aus Werkzeugstahl | frei | 0 |
| | -- mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger | | |
| 7228 30 41 | --- mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von 80 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7228 30 49 | --- anderer | frei | 0 |
| | -- anderer | | |
| | --- mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von | | |
| 7228 30 61 | ---- 80 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7228 30 69 | ---- weniger als 80 mm | frei | 0 |
| 7228 30 70 | --- mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt, auf vier Flächen warmgewalzt | frei | 0 |
| 7228 30 89 | --- anderer | frei | 0 |
| 7228 40 | - anderer Stabstahl, nur geschmiedet | | |
| 7228 40 10 | -- aus Werkzeugstahl | frei | 0 |
| 7228 40 90 | -- anderer | frei | 0 |
| 7228 50 | - anderer Stabstahl, nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt | | |
| 7228 50 20 | -- aus Werkzeugstahl | frei | 0 |

| KN 2008 | WARENBEZEICHNUNG | Basiszollsatz | Zollabbaustufe |
|------------|--|---------------|----------------|
| 7228 50 40 | -- mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger | frei | 0 |
| | -- anderer | | |
| | --- mit kreisförmigem Querschnitt mit einem Durchmesser von | | |
| 7228 50 61 | ---- 80 mm oder mehr | frei | 0 |
| 7228 50 69 | ---- weniger als 80 mm | frei | 0 |
| 7228 50 80 | --- anderer | frei | 0 |
| 7228 60 | - anderer Stabstahl | | |
| 7228 60 20 | -- aus Werkzeugstahl | frei | 0 |
| 7228 60 80 | -- anderer | frei | 0 |
| 7228 70 | - Profile | | |
| 7228 70 10 | -- nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepresst | frei | 0 |
| 7228 70 90 | -- andere | frei | 0 |
| 7228 80 00 | - Hohlbohrerstäbe | frei | 0 |
| 7229 | Draht aus anderem legierten Stahl | | |
| 7229 20 00 | - aus Mangan-Silicium-Stahl | frei | 0 |
| 7229 90 | - anderer | | |
| 7229 90 20 | -- aus Schnellarbeitsstahl | frei | 0 |
| 7229 90 50 | -- mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,9 bis 1,15 GHT und an Chrom von 0,5 bis 2 GHT, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,5 GHT oder weniger | frei | 0 |
| 7229 90 90 | -- andere | frei | 0 |

EU/UA/Anhang I-A/de 1654