Anlage 2

Dipl.-Ing. Helmut JOBST
Dipl.-Ing. Markus JOBST
Ingenieurkonsulenten f. Vermessungswesen

GZ: 12583/06

KOORDINATENVERZEICHNIS
SYSTEM GAUSS - KRÜGER M 34

Übernommene Punkte

Punkt Nr.	Y(m)	X(m)	VHW
358 T	3 928.83	302 300.01	90010/196
440 G	4 229.85	302 508.66	4/2000
441 G	4 259.11	302 515.74	4/2000
443 G	4 267.84	302 517.86	4/2000
445 G	4 273.66	302 519.27	4/2000
449 G	4 189.72	302 498.94	4/2000
450 G	4 185.41	302 496.08	4/2000
451 T	4 212.64	302 570.52	90010/196
482 G	4 302.13	302 526.17	4/2000
719 G	4 133.96	302 522.77	90006/198
795 E	3 959.43	302 405.92	90005/196
796 E	3 963.01	302 390.02	90005/196
798 E	3 927.09	302 307.27	90005/196
851 G	4 001.75	302 416.40	23/2001
854 G	4 020.50	302 458.97	23/2001
870 G	3 850.27	302 216.13	11/2002
871 G	3 849.56	302 200.65	11/2002
872 G	3 848.51	302 184.68	11/2002
873 G	3 847.46	302 168.72	11/2002
874 G	3 846.35	302 152.75	11/2002
875 G	3 845.24	302 136.79	11/2002
876 G	3 844.13	302 120.83	11/2002
877 G	3 843.60	302 111.11	11/2002
878 G	3 841.68	302 072.89	11/2002
880 G	3 833.36	302 062.66	11/2002
1228 G	3 994.35	302 440.60	90003/197
1229 G	4 002.55	302 446.53	90003/197
1731 G	4 122.36	302 536.17	90006/198
2231 G	4 376.53	302 544.20	9/1979
5248 G	4 022.50	302 460.35	90011/199
5249 G	4 107.56	302 529.43	90011/199
5250 G	4 039.04	302 468.80	90011/199
5268 G	4 041.68	302 471.14	90011/199
5272 G	4 061.61	302 488.77	90011/199
5273 G	4 076.58	302 502.02	90011/199
5274 G	4 091.56	302 515.27	90011/199
6657 G	4 229.33	302 508.53	4/2000
6688 G	3 841.88	302 076.39	11/2002
6689 E	3 927.30	302 261.91	4/1975
6698 G	3 842.59	302 088.87	11/2002

6813 G	3 563.64301 880.83	2/1992
6815 E	3 576.15301 868.23	9/1980
6867 E	3 748.65301 789.23	9/1980
6868 E	3 748.76301 788.87	9/1980
6869 E	3 739.70301 794.97	9/1980
6870 E	3 724.11301 795.63	9/1980
6871 E	3 679.12301 815.95	9/1980
6872 E	3 635.16301 837.87	9/1980
6873 E	3 593.75301 858.16	9/1980
7075 E	3 949.24302 268.82	8/1969
7076 E	3 942.38302 291.31	8/1969
7079 E	3 969.45302 316.74	8/1969
7086 E	3 930.51302 308.03	8/1969
7104 E	3 930.10302 299.18	8/1969
7406 G	3 842.93302 094.86	11/2002
7647 G	3 997.23302 431.19	7/1978
7649 E	3 972.70302 408.92	7/1978
7650 G	4 002.01302 415.55	7/1978
7655 E	3 963.99302 385.71	7/1978
7656 E	3 966.58302 374.18	7/1978
7661 E	3 970.17302 358.30	7/1978
7662 E	3 973.77302 342.36	7/1978
7667 E	3 977.37302 326.36	7/1978
7700 G	3 901.54302 213.15	2/1987
7999 G	4 259.26302 515.78	4/2000
8000 G	4 268.01302 517.90	4/2000
8001 G	4 284.83302 521.99	4/2000
8002 G	4 302.32302 526.22	8/2000
8003 G	4 319.81302 530.46	8/2000
8004 G	4 337.31302 534.70	8/2000
8005 G	4 353.83302 538.70	8/2000
8323 G	3 550.08301 873.29	2/1992
8324 G	3 562.82301 881.27	2/1992
9223 G	4 176.39302 474.69	7/1997
9224 G	4 222.53302 506.88	2/2000
9227 G	4 160.87302 492.23	7/1997
9231 G	4 159.21302 494.21	7/1997
9232 G	4 175.85302 480.24	7/1997
9233 G	4 179.01302 486.99	7/1997
9234 G	4 151.17302 503.77	7/1997

Punkte aus GZP

Punkt Nr.	Y(m)	X(m)	GZP
1064	3 921.00	302 259.92	23/2005
1065	3 899.58	302 253.09	23/2005
6693	3 895.34	302 227.35	23/2005
8782	3 894.18	302 227.23	23/2005
8783	3 891.42	302 233.78	23/2005

Sonstige Punkte

Punkt Nr.	Y(m)	X(m)
4618	3 801.09	301 818.54
4620	3 804.06	301 826.88
4621	3 807.39	301 841.24
4623	3 804.98	301 857.03
4625	3 787.78	301 883.68
4626	3 786.22	301 892.98
4633	3 811.31	301 985.54
4635	3 814.44	301 998.26
4639	3 816.39	302 008.74
4641	3 821.17	302 047.66
9218	4 119.24	302 539.77
9219	3 885.09	302 248.47

Die Vermessung wurde so vorgenommen, dass (bei Annahme einer mittleren Punktlagegenauigkeit der Triangulierungspunkte von +/- 5 cm bzw. der Einschaltpunkte von +/- 7 cm) eine mittlere Punktlagegenauigkeit der Standpunkte von +/- 10 cm und eine mittlere Punktlagegenauigkeit der Grenzpunkte von +/- 15 cm nicht überschritten sind.