ANLAGE C

Gutachten über die Bodeneignung für die Aufbringung von Klärschlamm/Müllkompost*, Nr.: .....

Aussteller (Name, Befugnis, Adresse): .....

.....

.....

Eigentümer oder Nutzungsberechtigter (Name, Adresse):

.....

.....

Abwasserreinigungs-/Kompostierungsanlage* (Bezeichnung, Adresse):

.....

.....

.....

Aufbringungsfläche (Grundstücke):
Gemeinde:
Katastralgemeinde:
Grundstücksnummern:
Flurbezeichnung:
Flächenausmaß (ha):
Hangneigung (% im Mittel):
Nutzungsart:
Einsatz von Wirtschafts- oder/und Mineraldünger: ja ❍ nein ❍
Wurde dieser Boden bereits untersucht? ja/nein* Befund Nr.: .....
Probenentnahmedatum:

I. Befund

❍ Erstuntersuchung
❍ Folgeuntersuchung (nur mit ** bzw. [2]) gekennzeichnete Parameter)

Bezogen auf die Trockensubstanz sind enthalten:

		Grenzwert
Zink **	mg/kg	300 mg/kg TS
Kupfer**	mg/kg	100 mg/kg TS
Chrom**	mg/kg	100 mg/kg TS
Blei**	mg/kg	100 mg/kg TS
Nickel**	mg/kg	60 mg/kg TS
Cadmium**	mg/kg	2 mg/kg TS
Quecksilber**	mg/kg	1,5 mg/kg TS

Auf diesem landwirtschaftlichen Boden darf Klärschlamm/Müllkompost*
❍ nach Maßgabe dieses Gutachtens aufgebracht werden.
❍ nicht aufgebracht werden.

II. Bezogen auf den Feinboden sind überdies enthalten:

Leitfähigkeit[1)2)]	µS/cm
pH-Wert**	
Dichte**	
organische Substanz[2)]	mg/100 g (%)
pflanzenverfügbares Phosphat**	mg/100 g
pflanzenverfügbares Kalium**	mg/100 g
pflanzenverfügbares Magnesium**	mg/100 g
Carbonate**	%
Kalkbedarf**	mg/100 g
Calcium austauschbar	mmol-lÄ/kg
Magnesium austauschbar	mmol-lÄ/kg
Kalium austauschbar	mmol-lÄ/kg
Natrium austauschbar	mmol-lÄ/kg
Eisen löslich[2)]	mg/kg
Eisen (Gesamtgehalt)	mg/kg
Mangan löslich[2)]	mg/kg
Mangan (Gesamtgehalt)	mg/kg
Kupfer löslich[2)]	mg/kg
Zink löslich[2)]	mg/kg
Bor löslich[2)]	mg/kg

Wegen der unter II festgestellten überhöhten Werte (unterstrichen) ist von einer Aufbringung eines Klärschlammes/Müllkomposts* abzuraten.

Dieses Gutachten ist gültig bis .....

(Auf die Aufbringungseinschränkungen bzw. Aufbringungsverbote nach dem Burgenländischen Bodenschutzgesetz, LGBl. Nr. ....., und der Klärschlammverordnung, LGBl. Nr. ..... , ist Bedacht zu nehmen).

....., am .....

.....
Unterschrift/Stampiglie

---

* Nichtzutreffendes bitte streichen

** Bei Folgeuntersuchungen sind nur diese Parameter zu untersuchen.

[1)] Nur bei Aufbringung von Müllkompost (Erstuntersuchung) zu untersuchen.

[2)] Bei Aufbringung von Müllkompost (Folgeuntersuchung) zu untersuchen.