Anlage 2

zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die „Innauen bei Schärding“ in der Stadtgemeinde Schärding als Naturschutzgebiet festgestellt werden

Koordinatenbezogene Darstellung der Außengrenzen des Naturschutzgebiets „Innauen bei Schärding“ im GML-Standard

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ooe:FeatureCollection
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml Nsg_Innauen_Bei_Schaerding_union.xsd"
xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:boundedBy>
<gml:Box>
<gml:coord><gml:X>7102.44</gml:X><gml:Y>367463.4</gml:Y></gml:coord>
<gml:coord><gml:X>7731.84</gml:X><gml:Y>368394.09</gml:Y></gml:coord>
</gml:Box>
</gml:boundedBy>
<gml:featureMember>
<ooe:Nsg_Innauen_Bei_Schaerding_union fid="F0">

<ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>7129.29,3
68348.3 7134.48,368332.73 7138.99,368333.82 7138.9,368324.07 7148.19,368317.09 7166.45,368280.18
7168.13,368278.34 7215.7,368203.18 7228.5,368196 7235.23,368207.83 7242.07,368199.94 7260.32,368181.8
7267.65,368172.45 7275.05,368158.14 7281.41,368143.55 7289.53,368120.4 7297.09,368105.12
7313.26,368077.8 7323.07,368064.6 7338.44,368049.18 7338.54,368047.96 7322.8,368041.06
7334.28,368026.02 7345.04,368030.48 7351.73,368020.57 7360.01,368005.69 7368.21,367987.71
7380.76,367958.75 7385.27,367951.88 7388.12,367948.82 7384.46,367946.32 7393.4,367932.31
7394.56,367928.89 7401.09,367909.5 7402.3,367905.78 7413.23,367892.15 7439.37,367858.53
7456.14,367826.88 7464.19,367808.66 7493.71,367788.24 7512.17,367768.02 7519.67,367773.33
7541.88,367738.8 7549.85,367728.25 7566.27,367709.78 7572.26,367701 7571.79,367700.68
7566.82,367697.16 7571.42,367681.66 7587.19,367657.79 7603.4,367638.93 7607.87,367633.94
7651.69,367584.14 7653.83,367582.73 7654.41,367582.35 7665.32,367573.49 7695.15,367534.3
7701.79,367525.68 7702.93,367519.22 7702.1,367514.43 7704.25,367509.38 7712.05,367499.74
7731.84,367473.95 7724.53,367473.11 7692.76,367469.43 7685.48,367468.59 7666,367466.34
7640.11,367463.4 7618.24,367496.68 7593.11,367534.93 7533.88,367625.99 7484.43,367700.76
7427.32,367787.86 7369.62,367875.96 7314.35,367960.07 7267,368032.57 7184.28,368158.6
7176.26,368170.83 7173.86,368175.56 7171.11,368183.7 7153.6,368235.57 7137.75,368282.52
7123.39,368325.09 7102.44,368394.09 7116.48,368391.82
7129.29,368348.3</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ooe:geometr
yProperty>
<ooe:OBJECTID>0</ooe:OBJECTID>
<ooe:GST_ID>0</ooe:GST_ID>
<ooe:GST_KGREF>0</ooe:GST_KGREF>
<ooe:GST_GB>0</ooe:GST_GB>
<ooe:GST_EZ>0</ooe:GST_EZ>
<ooe:GST_FLAECH>0</ooe:GST_FLAECH>
<ooe:GST_GDBFLA>0</ooe:GST_GDBFLA>
<ooe:GST_XCOORD>0</ooe:GST_XCOORD>

```
      <ooe:GST_YCOORD>0</ooe:GST_YCOORD>
      <ooe:GEM_NR>0</ooe:GEM_NR>
      <ooe:Shape_area>0</ooe:Shape_area>
      <ooe:Shape_len>0</ooe:Shape_len>
    </ooe:Nsg_Innauen_Bei_Schaerding_union>
  </gml:featureMember>
</ooe:FeatureCollection>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/" xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml"
schemaLocation="http://schemas.opengeospatial.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:element
name="FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType" substitutionGroup="gml:_FeatureCollection"/>

<xs:complexType name="FeatureCollectionType">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">

      <xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>

      <xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>

    </xs:extension>

  </xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:element name="Nsg_Innauen_Bei_Schaerding_union"
type="ooe:Nsg_Innauen_Bei_Schaerding_union_Type" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

<xs:complexType name="Nsg_Innauen_Bei_Schaerding_union_Type">

  <xs:complexContent>

    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">

      <xs:sequence>

<xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType" nillable="true" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>

    <xs:element name="OBJECTID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

      <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:integer">

          <xs:totalDigits value="10"/>

        </xs:restriction>

      </xs:simpleType>

    </xs:element>

    <xs:element name="GST_ID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">

      <xs:simpleType>

        <xs:restriction base="xs:decimal">

          <xs:totalDigits value="19"/>

          <xs:fractionDigits value="11"/>

        </xs:restriction>

      </xs:simpleType>
```

```
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_KGREF" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:totalDigits value="19"/>
     <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_NUMMER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_G" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_GB" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:totalDigits value="19"/>
     <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_EZ" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:totalDigits value="19"/>
```

```
      <xs:fractionDigits value="11"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="GST_GFN" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="18"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="GST_MBL" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="GST_FLAECH" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="GST_GSTNR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
     <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
     </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
   </xs:element>
   <xs:element name="GST_EZNR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
```

```
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_GDBFLA" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="11"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_LINK" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="150"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_KGGSTN" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:maxLength value="20"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_XCOORD" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:simpleType>
      <xs:restriction base="xs:decimal">
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="11"/>
      </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
  </xs:element>
```

```
<xs:element name="GST_YCOORD" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:totalDigits value="19"/>
   <xs:fractionDigits value="11"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="KG_NAME" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GEM_NR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
   <xs:totalDigits value="10"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="GEM_NAME" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:maxLength value="50"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Shape_area" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
 <xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:decimal">
   <xs:totalDigits value="19"/>
   <xs:fractionDigits value="11"/>
  </xs:restriction>
```

```
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Shape_len" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```