Anlage 2/1

zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die „Röll“ in der Gemeinde Grünau im Almtal als Europaschutzgebiet bezeichnet und mit der ein Landschaftspflegeplan für dieses Gebiet erlassen wird

Koordinatenbezogene Darstellung der Außengrenzen des Europaschutzgebiets „Röll“ im GML-Standard

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ooe:FeatureCollection
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml Eusg_Roell.xsd"
xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:boundedBy>
<gml:Box>
<gml:coord><gml:X>46243.53</gml:X><gml:Y>285914.74</gml:Y></gml:coord>
<gml:coord><gml:X>49051.76</gml:X><gml:Y>289180.13</gml:Y></gml:coord>
</gml:Box>
</gml:boundedBy>
<gml:featureMember>
<ooe:Eusg_Roell fid="F0">

<ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>46666.49,
289015.69 46686.49,289061.43 46699.02,289099.55 46728.01,289127.75 46747.35,289180.13
46806.04,289170.16 46816.85,289168.33 46814.91,289153.66 46823.53,289142.64 46825.45,289128.27
46844.62,289101.92 46847.5,289087.54 46845.1,289074.61 46839.78,289065.75 46861,289060.09
46868.7,289053.41 46879.72,289048.72 46888.82,289044.85 46905.05,289038.3 46915.33,289031.09
46918.38,289022.98 46918.24,289017.7 46906.78,289007.16 46892.61,288996.03 46876.89,288985.4
46866.21,288975.55 46876,288965.16 46890.99,288958.68 46906.49,288957.94 46923.21,288955.52
46936.93,288948.91 46945.17,288944.43 46950.32,288941.64 46957.64,288940.34 46977.53,288926.58
46983.71,288922.32 47001.11,288910.86 47006.65,288908.27 47015.66,288904.08 47026.59,288899.08
47034.44,288888.25 47038.59,288877.01 47033.33,288861.02 47028.52,288848.8 47025.62,288841.41
47020.28,288818.8 47019.64,288800.56 47026.01,288785.28 47037.49,288771.98 47042.81,288760.52
47046.3,288753.01 47059.65,288736.04 47076.5,288723.92 47091.64,288712.79 47096.48,288706.28
47104.02,288693.62 47109.7,288684.11 47113.11,288664.2 47111.26,288645.81 47112.49,288633.66
47113.69,288621.94 47123.5,288604.05 47128.43,288597.48 47133.04,288591.36 47141.31,288579.28
47136.88,288568.83 47122.99,288556.05 47110.38,288544.61 47107.12,288532.56 47110.67,288524.75
47128.11,288500.61 47148.39,288489.86 47160.28,288483.57 47212.86,288467.34 47235.59,288463.87
47255.59,288461.07 47272.8,288461.34 47286.4,288470.17 47298.3,288471.98 47311.33,288465.78
47323.54,288450.43 47329.78,288442.25 47350.59,288425.61 47359.77,288411.6 47364.12,288397.04
47373.94,288386.58 47385.05,288377.07 47388.3,288365.65 47392.47,288355.0 47402.82,288342.24
47420.56,288340.18 47435.48,288341.8 47451.5,288341.18 47464.38,288340.07 47474.62,288335.89
47475.6,288332.85 47479.1,288306.59 47479.97,288290.73 47474.26,288282.79 47462.91,288274.35
47456.74,288257.07 47474.36,288224.4 47480.62,288212.81 47539.37,288157.73 47546.66,288153.66
47546.26,288145.21 47550.44,288144.1 47564.79,288141.31 47578.75,288138.46 47586.03,288129.52
47597.92,288120.31 47607.05,288121.44 47613.7,288122.27 47641.04,288112.64 47653.07,288098.63
47669.35,288079.66 47691.07,288054.34 47709.42,288046.87 47715.61,288044.73 47739.23,288038.43
47761.31,288032.53 47793.66,288011.82 47826.49,287990.8 47859.21,287969.84 47871.66,287964.44
47900.24,287961.93 47925.03,287959.75 47930.45,287949.69 47942.79,287923.72 47979.48,287938.46
48053.55,287968.21 48071.35,287960.35 48086.54,287952.3 48099.22,287944.35 48112.29,287935.32
48117.16,287929.8 48120.21,287926.37 48123.18,287923.88 48127,287920.68 48131.97,287916.53
48134.38,287909.21 48135.86,287904.75 48145.33,287887.51 48151.76,287874.86 48157.69,287861.96
48166.6,287850.24 48169.54,287846.38 48186.45,287827.33 48199.51,287813.72 48211.5,287803.33
48222.12,287792.98 48226.73,287780.61 48232.93,287772.51 48316.02,287748.97 48403.63,287741.79
48437.97,287702.84 48506.88,287624.66 48627.41,287488.79 48666.68,287479.5 48705.97,287466.66
48745.38,287414.13 48737.58,287343.93 48730,287275.73 48725.14,287160.86 48720.98,287062.49
48720.71,287056.24 48723.63,286974.95 48721.89,286937.55 48717.15,286836.21 48754.63,286782.24
48791.59,286729 48811.57,286612.65 48829.95,286505.66 48891.3,286402.17 48924.38,286351.9
48933.64,286325.44 48994.49,286240.77 49051.76,286146.86 48966.71,286080.7 48935.4,286059.81
48771.36,286074.36 48736.96,286066.42 48685.87,286044.54 48659.19,286038.82 48544.89,285914.74
48387.25,285920.4 48268.12,285981.76 48302.65,286018.42 48271.32,286057.04 48200.88,286139.43
48176.11,286146.58 48025.73,286189.81 47943.18,286209.65 47953.5,286244.57 48079.33,286552.1
48083.3,286559.82 48100.1,286586.08 48136.3,286641.42 48173.14,286692.89 48199.5,286727.49
48207.79,286741.32 48178.08,286735.6 48064.6,286713.77 48053.51,286711.64 48054.39,286702.27
48055.1,286690.11 48056.26,286680.73 48056.89,286669.03 48056.12,286653.76 48049.24,286640.93
48039.82,286627.11 48028.61,286615.42 48027.96,286614.73 48014.93,286603.38 48009.43,286588.69
47923.86,286498.7 47879.7,286449.33 47872.18,286464.47 47847,286479.41 47835.43,286500.78
47834.62,286516.24 47834.33,286521.82 47824.81,286545.41 47765.85,286587.74 47757.5,286641.03
47739.75,286634.77 47731.91,286623.2 47737.37,286604.87 47720.98,286596.7 47690.96,286667.84

47681.59,286706.9 47652.4,286804.29 47604.67,286883.59 47602.15,286892.79 47600.96,286892.51
47593.59,286923.99 47622.03,286934.54 47673.76,286965.05 47687.35,286977.56 47703.48,286993.89
47734.9,287008.54 47759.41,287027.4 47731.23,287048.24 47721.42,287053.24 47689.29,287076.49
47662.36,287090.76 47630.47,287110.85 47602.18,287129.32 47598.22,287148.35 47573.17,287204.24
47558.62,287233.18 47553.83,287260.45 47553.63,287265.79 47573.78,287287.54 47605.4,287316.28
47600.05,287326.66 47592.6,287336.38 47588.88,287340.81 47569.66,287363.67 47560.78,287382.56
47513.03,287485.6 47480.26,287468.32 47405.59,287490.71 47325.4,287464.88 47297.35,287415.03
47285.06,287415.85 47260.96,287443.01 47087.66,287638.34 47030.96,287645.19 46994.81,287681.26
46973.11,287672.98 46952.08,287681.42 46921.16,287681.16 46909.92,287670.92 46905.28,287632.22
46874.04,287575.76 46856.5,287573.14 46846.68,287582.4 46841.35,287625.17 46833.74,287642.01
46835.16,287664.49 46839.96,287681.47 46848.4,287690.85 46869.61,287700.38 46855.66,287713.79
46829.3,287729.74 46811.36,287751.71 46779.14,287762.12 46735.6,287808.4 46716.6,287839.79
46682.17,287848.09 46571.38,287877.34 46458.28,287909.16 46429.82,287917.17 46316.43,287969.1
46296.35,288059.14 46299.01,288092.55 46297.3,288096.01 46286.81,288146.03 46270.49,288188.94
46277.27,288226.71 46291.15,288283.48 46287.53,288345.03 46287.35,288348.13 46280.57,288463.39
46272.63,288550.71 46272.63,288606.27 46243.53,288656.54 46254.11,288698.87 46262.05,288778.25
46312.32,288825.87 46407.57,288873.5 46610.54,288984.51 46613.45,288986.13
46666.49,289015.69</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ooe:geom
etryProperty>
<ooe:OBJECTID>45</ooe:OBJECTID>
<ooe:NUMMER>nn49</ooe:NUMMER>
<ooe:Bezeichnun>Röll (FFH-Gebiet, AT3145000)</ooe:Bezeichnun>
<ooe:EU_CODE_>AT3145000</ooe:EU_CODE_>
<ooe:STATUS>nicht verordnet</ooe:STATUS>
<ooe:DIGIKAT_ID>45383</ooe:DIGIKAT_ID>
<ooe:LegalFound>2016/12/09</ooe:LegalFound>
<ooe:LegalFou_1>GGB-Veröffentlichung, 09.12.2</ooe:LegalFou_1>
<ooe:Designatio>natura2000</ooe:Designatio>
<ooe:Designat_1>proposedSiteOfCommunityImportance</ooe:Designat_1>
<ooe:SiteProtec>natureConservation</ooe:SiteProtec>
<ooe:GlobalID>{5FEF80E8-F0D5-4B21-9682-B1B0FC193E87}</ooe:GlobalID>
<ooe:InspireID>ps.5FEF80E8-F0D5-4B21-9682-B1B0FC193E87</ooe:InspireID>
<ooe:SHAPE_area>3271767.31</ooe:SHAPE_area>
<ooe:SHAPE_len>11621.44</ooe:SHAPE_len>
<ooe:SHAPE_fid>45</ooe:SHAPE_fid>
</ooe:Eusg_Roell>
</gml:featureMember>
</ooe:FeatureCollection>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/" xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml"
schemaLocation="http://schemas.opengeospatial.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:element
name="FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType" substitutionGroup="gml:_FeatureCollection"/>
<xs:complexType name="FeatureCollectionType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">
      <xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Eusg_Roell" type="ooe:Eusg_Roell_Type" substitutionGroup="gml:_Feature"/>
<xs:complexType name="Eusg_Roell_Type">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
      <xs:sequence>
<xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType" nillable="true" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="OBJECTID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:totalDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NUMMER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Bezeichnun" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="200"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="EU_CODE_" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="16"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="STATUS" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="254"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DIGIKAT_ID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:totalDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="LegalFou_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="100"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Designatio" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Designat_1" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Designat_2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="SiteProtec" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GlobalID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="38"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="InspireID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="SHAPE_area" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="19"/>
    <xs:fractionDigits value="11"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="SHAPE_len" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
        <xs:totalDigits value="19"/>
        <xs:fractionDigits value="11"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
     <xs:element name="SHAPE_fid" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
       <xs:restriction base="xs:integer">
        <xs:totalDigits value="10"/>
       </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
     </xs:element>
      </xs:sequence>
     </xs:extension>
   </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```