Anlage 2

zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die „Gierer Streuwiese“ in der Gemeinde Roßleithen als Naturschutzgebiet festgestellt und mit der ein Landschaftspflegeplan für dieses Gebiet erlassen wird

Koordinatenbezogene Darstellung der Außengrenzen des Naturschutzgebiets „Gierer Streuwiese“ im GML-Standard

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ooe:FeatureCollection
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml Nsg_GiererStreuwiese_2019.xsd"
    xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
    xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
 <gml:boundedBy>
  <gml:Box>
   <gml:coord><gml:X>73837.58</gml:X><gml:Y>288612.36</gml:Y></gml:coord>
   <gml:coord><gml:X>73990.3</gml:X><gml:Y>288862.66</gml:Y></gml:coord>
  </gml:Box>
 </gml:boundedBy>
 <gml:featureMember>
  <ooe:Nsg_GiererStreuwiese_2019 fid="F0">

<ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>73990.3,2
88647.83 73983.01,288645.13 73979.3,288647.62 73970.72,288640.81 73953.33,288634.23 73944.48,288629.4
73938.76,288623.94 73927.61,288620.1 73922.25,288630.71 73884.01,288620.57 73859.16,288614.23
73837.58,288612.36 73840.44,288651.54 73844.93,288663.85 73849.56,288676.53 73855.03,288691.5
73860.34,288705.27 73865.14,288717.78 73871.67,288749.81 73870.88,288785.93 73880.94,288799.34
73895.96,288825.43 73900.61,288840.4 73901.63,288840.62 73907.76,288862.66 73925.64,288851.59
73898.87,288741.25 73936.06,288721.2 73969.96,288690.45
73990.3,288647.83</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ooe:geome
tryProperty>
   <ooe:OBJECTID>284773</ooe:OBJECTID>
   <ooe:NUTZ_GSTRE>124202663</ooe:NUTZ_GSTRE>
   <ooe:NUTZ_AB>249739</ooe:NUTZ_AB>
   <ooe:NUTZ_ART>Feuchtgebiet</ooe:NUTZ_ART>
   <ooe:NUTZ_STATI>-1</ooe:NUTZ_STATI>
   <ooe:NUTZ_FLAEC>8239</ooe:NUTZ_FLAEC>
   <ooe:BLOCKNR>FIG061</ooe:BLOCKNR>
   <ooe:SHAPE_area>8239.46</ooe:SHAPE_area>
   <ooe:SHAPE_len>643.81</ooe:SHAPE_len>
  </ooe:Nsg_GiererStreuwiese_2019>
 </gml:featureMember>
</ooe:FeatureCollection>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/" xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml"
schemaLocation="http://schemas.opengeospatial.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:element
name="FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType" substitutionGroup="gml:_FeatureCollection"/>
<xs:complexType name="FeatureCollectionType">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">
      <xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>
      <xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Nsg_GiererStreuwiese_2019" type="ooe:Nsg_GiererStreuwiese_2019_Type"
substitutionGroup="gml:_Feature"/>
<xs:complexType name="Nsg_GiererStreuwiese_2019_Type">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
      <xs:sequence>
<xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType" nillable="true" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
    <xs:element name="OBJECTID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
          <xs:totalDigits value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NUTZ_GSTRE" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NUTZ_AB" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NUTZ_ART" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="80"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NUTZ_STATI" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="NUTZ_FLAEC" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
```

```
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="BLOCKNR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="BLOCKNR2" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="50"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SHAPE_area" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="SHAPE_len" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:decimal">
          <xs:totalDigits value="19"/>
          <xs:fractionDigits value="11"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```