Anlage 2
zur Verordnung der Oö. Landesregierung, mit der die „Puchheimer Au“ in der Gemeinde Attnang-Puchheim als Naturschutzgebiet festgestellt und mit der ein Landschaftspflegeplan für dieses Gebiet erlassen wird

Koordinatenbezogene Darstellung der Außengrenzen des Naturschutzgebiets „Puchheimer Au“
im GML-Standard

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ooe:FeatureCollection
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.ooe.gv.at/gml Nsg_PuchheimerAu_union.xsd"
xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml">
<gml:boundedBy>
<gml:Box>
<gml:coord><gml:X>28388.4</gml:X><gml:Y>317773.5</gml:Y></gml:coord>
<gml:coord><gml:X>28981.44</gml:X><gml:Y>318318.3</gml:Y></gml:coord>
</gml:Box>
</gml:boundedBy>
<gml:featureMember>
<ooe:Nsg_PuchheimerAu_union fid="F0">

<ooe:geometryProperty><gml:Polygon><gml:outerBoundaryIs><gml:LinearRing><gml:coordinates>28922.86,
318287.82 28926.34,318276.97 28930.88,318262.81 28934.61,318251.2 28964.38,318193.77
28955.57,318177.86 28948.5,318172.11 28958.26,318148.03 28960.7,318142.03 28981.44,318090.83
28979.11,318084.95 28970.16,318062.45 28937.36,317971.38 28891.78,317866.03 28890.31,317862.61
28768.63,317900.47 28767.13,317900.94 28756.53,317896.85 28754.67,317896.98 28743.89,317897.71
28720.05,317899.33 28694.76,317901.03 28626.84,317906.94 28549.06,317844.83 28540.03,317837.57
28521.86,317822.97 28460.35,317773.5 28456.35,317777.13 28452.72,317780.43 28388.4,317828.36
28393.68,317839.02 28399.31,317849.02 28401.16,317851.93 28402.41,317853.68 28404.15,317856.13
28413.28,317858.98 28418.11,317859.61 28436.74,317862.07 28447.19,317868.48 28461.63,317877.21
28473.6,317880.17 28484.13,317881.28 28500.29,317892.37 28502.94,317894.77 28509.71,317899.84
28522.34,317907.39 28527.29,317910.11 28551.58,317917.94 28559.15,317921.48 28582.73,317942.11
28588.19,317946.76 28589.96,317948.27 28585.75,317961.86 28569.98,317999.29 28570.8,318002.93
28573.28,318003.41 28574.51,318004.96 28574.64,318006.94 28573.65,318008.64 28576.32,318016.6
28579.56,318026.26 28580.48,318029.28 28583.38,318026.9 28617.87,318059.8 28627.1,318074.62
28657.83,318079.82 28689.92,318082.73 28721.17,318091.77 28733.45,318095.32 28777.07,318136.87
28804.15,318177.32 28821.76,318204.32 28839.63,318235.26 28853.32,318258.85 28875.02,318280.8
28879.07,318283.39 28884.53,318278.84 28890.97,318284.62 28895.4,318288.58 28902.7,318299.95
28913.07,318318.3
28922.86,318287.82</gml:coordinates></gml:LinearRing></gml:outerBoundaryIs></gml:Polygon></ooe:geom
etryProperty>
<ooe:OBJECTID>0</ooe:OBJECTID>
<ooe:GST_ID>0</ooe:GST_ID>
<ooe:GST_KGREF>0</ooe:GST_KGREF>
<ooe:GST_GB>0</ooe:GST_GB>
<ooe:GST_EZ>0</ooe:GST_EZ>
<ooe:GST_FLAECH>0</ooe:GST_FLAECH>
<ooe:GST_GDBFLA>0</ooe:GST_GDBFLA>
<ooe:GST_XCOORD>0</ooe:GST_XCOORD>
<ooe:GST_YCOORD>0</ooe:GST_YCOORD>
<ooe:GEM_NR>0</ooe:GEM_NR>
<ooe:Shape_STAr>112433.23</ooe:Shape_STAr>
<ooe:Shape_STLe>0</ooe:Shape_STLe>
</ooe:Nsg_PuchheimerAu_union>
</gml:featureMember>
</ooe:FeatureCollection>

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema targetNamespace="http://www.ooe.gv.at/" xmlns:ooe="http://www.ooe.gv.at/gml"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">
<xs:import namespace="http://www.opengis.net/gml"
schemaLocation="http://schemas.opengeospatial.net/gml/2.1.2/feature.xsd"/><xs:element
name="FeatureCollection" type="ooe:FeatureCollectionType" substitutionGroup="gml:_FeatureCollection"/>
<xs:complexType name="FeatureCollectionType">
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="gml:AbstractFeatureCollectionType">
   <xs:attribute name="lockId" type="xs:string" use="optional"/>
   <xs:attribute name="scope" type="xs:string" use="optional"/>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="Nsg_PuchheimerAu_union" type="ooe:Nsg_PuchheimerAu_union_Type"
substitutionGroup="gml:_Feature"/>
<xs:complexType name="Nsg_PuchheimerAu_union_Type">
 <xs:complexContent>
  <xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
   <xs:sequence>
<xs:element name="geometryProperty" type="gml:GeometryPropertyType" nillable="true" minOccurs="1"
maxOccurs="1"/>
  <xs:element name="OBJECTID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
     <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_ID" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
     <xs:totalDigits value="19"/>
     <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_KGREF" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
     <xs:totalDigits value="10"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_NUMMER" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_G" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:element>
  <xs:element name="GST_GB" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
```

```
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_EZ" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_GFN" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_MBL" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_FLAECH" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_GSTNR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_EZNR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="20"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_GDBFLA" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:totalDigits value="19"/>
      <xs:fractionDigits value="11"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_LINK" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="150"/>
    </xs:restriction>
```

```
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_KGGSTN" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_XCOORD" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="19"/>
    <xs:fractionDigits value="11"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GST_YCOORD" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="19"/>
    <xs:fractionDigits value="11"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="KG_NAME" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GEM_NR" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:totalDigits value="10"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="GEM_NAME" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="50"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Shape_STAr" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="19"/>
    <xs:fractionDigits value="11"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
 <xs:element name="Shape_STLe" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xs:simpleType>
   <xs:restriction base="xs:decimal">
    <xs:totalDigits value="19"/>
    <xs:fractionDigits value="11"/>
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 </xs:element>
```

```
    </xs:sequence>
   </xs:extension>
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:schema>
```