1.1. Verbotszeichen

Eigenmerkmale:

Form: rund, schwarzes Piktogramm auf weißem Grund, Rand und Querbalken (von links oben nach rechts unten in einem Neigungswinkel von 45° zur Horizontalen) rot, die Sicherheitsfarbe Rot muss mindestens 35 % der Oberfläche des Zeichens ausmachen.

Zu verwendende Zeichen:



Rauchen verboten



Für Fußgänger verboten



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten



Verbot mit Wasser zu löschen



Kein Trinkwasser



Zutritt für Unbefugte verboten



Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung



Für Flurförderzeuge verboten



Mitfahren auf Flurförderfahrzeug verboten



Berühren verboten



Kleiderreinigung mit Pressluft verboten

1.2. Warnzeichen

Eigenmerkmale:

Form: dreieckig; schwarzes Piktogramm auf gelbem Grund, schwarzer Rand; die Sicherheitsfarbe muss mindestens 50% der Oberfläche des Zeichens ausmachen.

Zu verwendende Zeichen:



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen oder hoher Temperatur



Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen




Warnung vor giftigen Stoffen



Warnung vor ätzenden Stoffen




Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen



Warnung vor schwebender Last



Warnung vor Flurförderzeugen



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Warnung vor brandfördernden Stoffen



Warnung vor allgemeiner Gefahr

Die Verwendung dieses Warnzeichens erscheint in der Regel nur bei gleichzeitiger Anbringung eines (der ÖNORM Z 1000 entsprechenden) Zusatzzeichens, das Aufschluss über die Art der Gefahr gibt, sinnvoll.




Warnung vor nichtionisierender Strahlung

(Warnung vor elektromagnetischem Feld)



Warnung vor starkem magnetischem Feld



Warnung vor Laserstrahl



Warnung vor Stolpergefahr



Warnung vor Absturzgefahr



Warnung vor Kälte



Warnung vor Rutschgefahr



Warnung vor Biogefährdung



Warnung vor Gefahren durch Batterien

Das Zeichen "Warnung vor Biogefährdung" ist daher in allen Fällen, in denen im Zusammenhang mit Arbeitsstoffen durch Krankheitserreger beim Menschen Krankheiten hervorgerufen werden können, einzusetzen (siehe § 123 Abs. 4 STLAO).



Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre



Warnung vor Gasflaschen



Warnung vor heißen Medien



Warnung vor Quetschgefahr



Warnung vor rotierenden Walzen



Warnung vor Kippgefahr beim Walzen



Warnung vor automatischen Anlauf

1.3. Gebotszeichen

Eigenmerkmale:

Form: rund; weißes Piktogramm auf blauem Grund; die Sicherheitsfarbe Blau muss mindestens 50 % der Oberfläche des Zeichens ausmachen.

Zu verwendende Zeichen:



Augenschutz tragen



Schutzhelm tragen



Augen und Gehörschutz tragen



Kopf- und Augenschutz tragen



Kopf und Gehörschutz tragen



Gehörschutz tragen



Atemschutz tragen



Gehörschutz im Lärmbereich benutzen



Kopf- und Atemschutz tragen



Leichten Atemschutz tragen



Gesichtsschutzschild tragen



Schutzschuhe tragen



Auffanggurt anlegen



Schutzhandschuhe tragen



Gebot für Fußgänger




Schutzkleidung tragen



Rauchen gestattet




Allgemeines Gebot (gegebenenfalls mit Zusatzzeichen)



Druckgasflasche mit Kette sichern



Übergang benutzen



Vor Öffnen Netzstecker ziehen



Vor Arbeiten frei schalten




Rollstuhlfahrer

1.4. Rettungszeichen


Eigenmerkmale:

Form: rechteckig oder quadratisch; weißes Piktogramm auf grünem Grund; die Sicherheitsfarbe Grün muss mindestens 50 % der Oberfläche des Zeichens ausmachen.


Zu verwendende Zeichen:




Rettungsweg - Notausgang




Rettungsweg - Notausgang




Rettungsweg rechts, abwärts




Rettungsweg links, abwärts



Rettungsweg rechts, aufwärts



Rettungsweg links, aufwärts




Rettungsweg - Notausgang



Notausgang




Rettungsweg - Notausgang



Rettungsweg - Notausgang



Richtungsangabe für 1.Hilfe-Einrichtungen, diagonal



Sammelstelle




Richtungsanzeige (zusätzlich zu den folgenden Rettungszeichen verwenden)




Rettungsleiter



Rettungsseil



Rettungsweg für Behinderte, links




Rettungsweg, rechts



Erste Hilfe



Krankentrage



Notdusche



Augenspüleinrichtung




Notruftelefon

1.5. Hinweisschilder für Material zur Brandbekämpfung

Eigenmerkmale:

Form: rechteckig oder quadratisch; weißes Piktogramm auf rotem Grund; die Sicherheitsfarbe Rot muss mindestens 50 % der Oberfläche des Zeichens ausmachen.

Zu verwendende Zeichen:



Hinweis auf einen Feuerwehrschlauch




Hinweis auf eine Leiter




Hinweis auf ein Feuerlöschgerät



Brandmeldungstelefon



Richtungsanzeige (zusätzlich zu den obenstehenden Zeichen zu verwenden)



Richtungsangabe diagonal