


Anhang 3

Genehmigungszeichenmuster

A. Glühlampen




Abmessungen für Glühlampen	a	b
I	5	2,3
II	8	3,7

(Millimeter)
(Mindestwerte)

Eine Glühlampe mit diesem Genehmigungszeichen wurde in den Niederlanden (E4) unter der Nummer 2439 genehmigt.

B. Scheinwerfer



Abmessungen für Schein- werfer	a	b
III	12	5,6
IV	18	8,5

(Millimeter)

Abb. 1

Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist nur für Rechtsverkehr gebaut. Die Zahl „30“ bedeutet, daß die höchste Lichtstärke des Fernlichts zwischen 82.500 und 105.000 cd liegt.






Abb. 2

Abb. 3

Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht dieser Regelung sowohl hinsichtlich des Abblendlichts als auch des Fernlichts und ist gebaut

— nur für Linksverkehr

— für beide Verkehrsrichtungen bei Umstellung der Optik der Glühlampe am Fahrzeug.



Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht dieser Regelung nur hinsichtlich des Abblendlichts und ist gebaut

— für beide Verkehrsrichtungen

— nur für Rechtsverkehr.




Abb. 6

Abb. 7

Ein Scheinwerfer mit diesem Genehmigungszeichen entspricht dieser Regelung
— nur für Abblendlicht; er ist nur für — nur für Fernlicht.
Linksverkehr gebaut.